

花岗岩无声破碎剂厂家电话

产品名称	花岗岩无声破碎剂厂家电话
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

花岗岩无声破碎剂厂家电话

甘肃宇鸿厂家专业从事新型高效无声破碎剂研发、生产和销售，

联系电话：13088729353 18919111466（微信）QQ：1107524041

<http://www.gsyuhong.com>

我们引进国外先进技术配方,经过艰苦攻关终于研制出新型安全的、环保的、高效的、可控的无声破碎剂，欢迎您的咨询订购。

宇鸿牌无声破碎剂具有安全优势

在破碎工作中考虑的最多的问题就是安全，因为破碎是一个很危险的过程，稍不留意也许会给自己带来某些伤害，为了避免在破碎工作中带来的伤害，我们需要提前了解宇鸿牌无声破碎剂的工作特点，它是否具有良好的安全性，是否能够保证宇鸿牌无声破碎剂的安全使用呢？

在宇鸿牌无声破碎剂使用过程中安全是需要得到保证的，特别是在破碎花岗岩这种质地比较硬的材料时，它不是只利用简单的击打方法来进行破碎的，这种方法是非常不合理的，因为不仅会破坏它的纹路，并且破碎的效果也不好。破碎工作在破碎的同时还要保证它的质量问题，这点是不容忽视的。

宇鸿牌无声破碎剂它以baopo的形式来进行工作，在技术上的要求是比较高的，它需要专业的操作人员对

它进行操作，并且在工作中即使采用的是baopo的方法它也仍旧能够具有好的安全优势，不会对人和物产生任何的威胁，绝对可以放心的使用。使用者可以多了解一些使用宇鸿牌无声破碎剂的注意事项，有利于正确的使用。花岗岩无声破碎剂厂家电话

在安全性方面，宇鸿牌无声破碎剂它是具有着比较好的安全优势的，所以大家可以放心的使用，使用之后只需对它进行简单的保养工作即可。

宇鸿牌高效无声破碎剂(HSCA)使用方法及注意事项:

(1)准备:百先根据被破碎物的材质、结构、形状和破碎要求等闲素设计孔径。孔距、孔深等。下面是一般破碎设计参数。

注:H-物体的破碎高度。

被被破碎物体:钻孔参数

HSCA	孔径(mm)	孔距(cm)	孔深	使用量(Kg/方)
------	--------	--------	----	-----------

轻质岩破碎	30-50	30-50	H	8-10
-------	-------	-------	---	------

中硬质岩破碎	30-50	30-50	105%H	10-15
--------	-------	-------	-------	-------

无筋混凝土破碎	30-50	30-50	80%H	3-10
---------	-------	-------	------	------

钢筋混凝土破碎	30-50	15-30	H	15-25
---------	-------	-------	---	-------

(2)须按施工环境温度选择合适的宇鸿牌高效无声破碎剂HSCA型号,不得随意互用。用于破碎钢筋混凝土时,应预先切断部分外围钢筋。

(3)宇鸿牌高效无声破碎剂搅拌:按HSCA重量比为28~35%的水倒入容器中，然后加入HSCA，用机械或戴橡胶手套的手搅拌成具有流动性的均匀浆体。以下施工可用40 左右的水拌合。花岗岩无声破碎剂厂家电话

(4)宇鸿牌高效无声破碎剂充填:填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物。充填作业可以采用直接灌入或用灰浆压入孔内。灌孔必须密实，不必堵塞孔口。水平或倾斜要用于稠的胶泥状HSCA搓成条塞入孔中并捣实。搅拌后的HSCA浆体必须在10分钟内充填在孔内，否则，流动性及破碎效果降低。灌浆时到裂纹发生前，施工员必须戴防护眼镜并不得对孔直视，以防万一发生喷浆伤害眼睛，碰到皮肤或眼睛要立即用水冲洗，到院就医。

(5)宇鸿牌高效无声破碎剂(HSCA)养护:春、夏、秋季不必养护。冬季要草席等物覆盖保温。

花岗岩无声破碎剂厂家电话