

德国原装进口机床电主轴4040DCSERDD

产品名称	德国原装进口机床电主轴4040DCSERDD
公司名称	苏州卡西德电机科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城20幢101
联系电话	0512-87663036 18051526001

产品详情

应用

	(钻, 铣, 磨, 抛光) 高速电主轴	Applications	Drilling, Milling, Grinding, Dressing
外壳夹装尺寸	45 mm	Clamping diameter	45 mm
马达类型	3相异步高速电机	Motor system	3 Phase asynchronous motor
转速范	5,000 – 50,000 min-1	Speed range	5,000 - 50,000 rpm
额定电压	48 V	Voltage	48 V
电流	最大 13 A	Current	max. 13 A
扭矩	最大 27 Ncm	Torque	max. 27 Ncm
频率	83 - 833 Hz	Frequency	83 - 833 Hz

功率	最大 500 W	Output power	max. 500 W
重量	2.9 kg	Weight	2.9 kg
轴承	3 x 陶瓷轴承, 油脂润滑	Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication
防护等级	IP 54	Protection category	IP 54
电机保护	PTC - 100 ° C	Motor protection	PTC - 100 ° C
安装位置		Working position	
负载方向	轴向 + 径向	Load direction	axial + radial
锥面跳动	通常 1 µ m	Run-out (taper)	typ. 1 µ m
刀具夹持范围	Ø 1.0 – 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4")	Chuck clamping range	Ø 1.0 - 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4")
换刀方式	2 开口扳手 (SW 13 + 10)	Tool change	2 open-end wrenches (13 + 10 mm)
冷却系统	外夹具冷却	Cooling system	Cooling via clamping bracket
防水防尘措施	密封气 0.5 – 0.8 bar (管径内/外 4/6mm)	Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 0.5 - 0.8 bar (hose Ø inner/outer 4/6 mm)
外壳材料	不锈钢	Housing material	Stainless steel
推荐变频器	e@syDrive® 4426, TV 4506	Inverter recommendation	e@syDrive® 4426, TV 4506
	保留修改权		Subject to change without notice

