

天华供应 THZS轻型直线振动筛

产品名称	天华供应 THZS轻型直线振动筛
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:THZS
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

产品详情

THZS轻型直线振动筛简介

THZS轻型直线振动筛

具有稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。

THZS轻型直线振动筛工作原理

THZS轻型直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数325目,可筛分出7种不同粒度的物料。

THZS轻型直线振动筛性能特点

- 1.THZS轻型直线振动筛适合高产能的粗分作业。
- 2.物料在筛面上行程长,处理量大。
- 3.筛选的同时,对物料进行平行输送。
- 4.可调整筛面倾角,来平衡透筛精度的生产量。

THZS轻型直线振动筛技术参数表

型号	筛面尺寸	筛面层数	网孔尺寸	处理量	振次	双振幅	电机功率	振动方向角
THZS520	500x2000	1	2-200	0.05-5	960	6-7	2x0.4	45-60
2THZS52		2						

0			0.03-5	1450	4-6		45
3THZS52		3					
0			0.06-8	960	5-7		45-60
THZS525	500x2500	1					
2THZS52		2		1450	4-6		45
5							
3THZS52		3		960	6-8	2x0.75	45-60
5							
4THZS52		4	0.1-15	1450	5-7	2x0.4	45
5							
5THZS52		5	0.08-15				
5							
6THZS52		6	0.07-15	960	6-8	2x0.75	45-60
5							
THZS102	1000x200	1	0.12-20				
0	0						
2THZS10		2	0.11-20		5-7		
20							
3THZS10		3	0.10-20				
20							
4THZS10		4	0.07-15		4-8		
20							
5THZS10		5				2x1.5	
20							
6THZS10		6					
20							
THZS102	1000x250	1	0.1-15	1450	5-7	2x0.4	45
5	0						
2THZS10		2	0.08-15				
25							
3THZS10		3	0.07-15	960	6-8	2x0.75	45-60
25							
THZS-83	800-3000	1	0.1-20				
0							
2THZS83		2					
0							
3THZS83		3				2x1.5	
0							
THZS103	1000x300	1				2x0.75	
0	0						
2THZS10		2				2x1.5	
30							
3THZS10		3					
30							

THZS122	1200x240	1
4	0	
2THZS12		2
24		
3THZS12		3
24		

0.1-23

2x0.75

2x1.5