河南焊烟废气净化处理设备/焊烟净化器

产品名称	河南焊烟废气净化处理设备/焊烟净化器
公司名称	河南兴邦机器人有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:兴邦 型号:XB-1200
公司地址	郑州市管城区砖牌坊街2号楼4单元13号
联系电话	13837193653

产品详情

焊接烟气废气处理设备-焊烟净化器

兴邦焊接废气处理设备-焊烟净化器13837193653 Wang适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。在焊接操作中经常会产生一些有毒的物质。如:乙醛、松香酸、异氰酸盐、氮氧化物、硫化物、碳氢化合物等。

工作原理:烟尘通过焊烟净化器产生的负压由吸气罩吸入烟尘,经柔性吸气臂进入腔体,流速变慢使大颗粒直径的粉尘掉落下来,含微细粉尘的气流进入净化室内,粉尘的过滤分离在净化室内通过滤筒的分离作用完成,烟尘则被滤芯阻拦在其表面上,净化后的空气经风机排出,当被阻拦的烟尘在滤芯表面不断沉积时,定时开启脉冲清灰系统,手动清灰式需将滤筒取出手工清理。静电式需定期清洗电极板。

焊接废气处理设备-焊烟净化器产品结构与技术数据结构特点

- 1. 焊烟净化器由离心风机、滤筒过滤室、或静电极板式净化舱,集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰或手动清灰、电控装置及带吸尘罩柔性吸气臂组成。
 - 2. 焊烟净化器采用滤筒过滤器,过滤面积大,单位面积过滤流速低,因而具有很高的过滤效率。
- 3、焊烟净化器采用优化设计,采用进风均流导流技术,解决了一般布袋除尘器难避免的各室气流不均的现象。
- 4、焊烟净化器气流组织设计合理,阻力损失小,机器外形小巧,移动灵活在,操作简单,维护方便。

- 5、滤筒采用进口高效过滤材料,过滤效率达99.5%滤筒的使用寿命比普通滤料在正常使用条件要长很多
 - 6、在高效滤筒前采用匀风导流板,使滤筒的寿命大大的延长。
 - 7、焊烟净化器配置的吸气臂可作360度旋转,并能上、下、左右移动。
 - 8、焊烟净化器底部安有四个轮子,移动轻便,适用工作点经常变化净化粉尘的领域。

兴邦公司与多家环保局合作,专业生产废气净化处理设备,并提供:环评/设备/检测等一站式服务: 13837193653 Wang。兴邦环保科技有限公司厂家直销,质量可靠,售后保障。诚招全国经销代理商。兴邦环保业光解氧化除臭设备应用于橡胶厂废气治理、化工厂废气治理、制药厂废气治理、包装车间废气净化、电焊焊接车间废气处理、印刷废气处理、塑料造粒废气处理。UV光解净化设备、臭气处理设备选兴邦环保设备。废气净化处理设备包括:喷淋塔废气处理、活性炭吸附装置、uv光解光氧催化设备、低温等离子废气处理、焊烟净化器等。我司与各大环评公司、检测公司合作,为客户提供一站式服务。