

步科触摸屏MT4404TE/MT4424TE

产品名称	步科触摸屏MT4404TE/MT4424TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4404TE/MT4424TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

型号 MT4404T
MT4424TE

性能规格

显示尺寸： 7*TFT (16:9宽度)

分辨率： 800*480像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 300cd/m2

背光灯： LED

触摸屏： 4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)

液晶寿命： 50000小时

C P U： 800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(16G) 1USB
Host(16G)+ 1SD Card(16G)

打印端口： USB Host/Slave/串口 USB Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M 自适应

程序下载： USB /串口
USB Slave /串口/网口

通讯端口： COM0:RS232/RS485-2/4; COM1:RS232/RS485-2/4;COM2:RS232

电气规格

隔离电源器： 内置

额定功率： 8W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <3ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料

外形尺寸： 207*125*46mm

安装开孔尺寸： 194*113mm

重量： 0.8kg

环境规格

工作温度： -10 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -20 ~ 60

存储湿度： 10 ~90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷

