

步科触摸屏MT4512T/MT4512TE

产品名称	步科触摸屏MT4512T/MT4512TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4512T/MT4512TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

精简设计，性价比更高

400MHz RISC CPU,保障高效工作

800*480高清分辨率，画面更清晰

型号 MT4512T
MT4512TE

性能规格

显示尺寸： 10.1*TFT（16:9宽度）

分辨率： 800*480像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 320cd/m2

背光灯： LED

触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时

C P U : 800MHZ RISC

存储器 : 128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC : 512KB+实时时钟

可扩展存储器 : 1USB Host(16G)

打印端口 : USB Host/Slave/串口

以太网 : 不支持
10/100M自适应

程序下载 : USB /串口
USB /串口/网口

通讯端口 : COM0 : RS232/RS485-2/4 , COM2 : RS232

电气规格

隔离电源器 : 无

额定功率 : 8W

额定电压 : DC24V

输入范围 : DC12V ~ DC28V

允许失电 : <5ms

绝缘电阻 : 超过50M @500VDC

耐压测试 : 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色 : 黑色

外壳材料 : ABS塑料

外形尺寸 : 310*230*58mm

安装开孔尺寸 : 298*218mm

重量 : 2kg

环境规格

工作温度 : 0 ~ 50

工作湿度 : 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~25 Hz (X、 Y、 Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷