

烃类气体压缩机油

产品名称	烃类气体压缩机油
公司名称	上海杰埠润滑科技有限公司
价格	50.00/50
规格参数	品牌:杰埠 型号:UALELUBE HD
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1073室
联系电话	021-66395166 17321106238

产品详情

产品简介

UALELUBE HD

系列合成烃类气体压缩机油是由特定分子结构的合成超高粘度指数基础油，添加国际最新性能优异的添加剂，以特种工艺精制而成。特别推荐用于闭式气体压缩机，如：碳氢气体，化工气体压缩机等。

主要性能与优点

- 高粘度指数合成基础油和国际最新性能添加剂技术，是性能优异的保证
- 良好的粘温性能，可在极高和极低温环境下长期稳定运行
- 优异的氧化安定性和热稳定性能，有效防止油品氧化，有效延长使用周期
- 良好的润滑性和抗磨性能，摩擦系数低，对各种压缩机设备提供长期保护

- 与气体相容性极小，防止被压缩气体稀释导致油品粘度下降
 - 良好的水溶性特征，亲水性强，对烃类气体溶解度低，有效节能
 - 对压缩机系统的金属材料和非金属材料有非常好的适应性能
 - 可作为多种气体的通用型压缩机用油，简化油品储存规格和品种，降低使用成本
-

符合规格和标准

- ISO-L-DGC
 - Sulzer Burckhardt AG : K-type气体压缩机
 - Linde AG Munich
-

推荐应用

UALELUBE HD系列合成烃类气体压缩机油可广泛应用于以下压缩场合和压缩气体的压缩输送、灌装、分离、回收等压缩机的润滑：

- 炼油厂、油气田、焦化厂、加气压缩服务站、矿井等场所
- 燃气发电用煤气压缩机
- 液化石油气（LPG），如丙烷、丁烷
- 液化天然气（LNG），如甲烷、乙烷
- 碳氢类石油气体，如：乙烯、丙烯和丁烯；

1 化工气体，如：氨气、氯乙烯单体和丁二烯