

# LED22寸壁挂式液晶广告机

产品名称	LED22寸壁挂式液晶广告机
公司名称	深圳保诚显示技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:BC 型号:BC-G22C 亮度:450cd/m2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区新和大道48号安达通大厦318
联系电话	13823762058

## 产品详情

????

1.????

??

2.????

????????????????????????????KTV????????????????

3.????

????????????????????

4.????

????????????4S????????????????????????????

5.????

????????????????

6.????

????????????????????????????????????

<b>整机参数</b>			
电压范围	AC ( 100 - 240 ) V/50 - 60HZ	最大功耗	<90W
待机功率	<1W	工作温度	0 ~ 40
机器重量	约12KG	工作湿度	10%-90% , 无凝露
适用环境	室内	安装方式	横式壁挂、竖式壁
保修期限	1年	包装方式	珍珠棉、纸箱、木
	BC		
整机品牌		运输方式	汽运

**液晶面板参数**

面板尺寸	22inch	面板类型	LED
亮度	450cd/m2	对比度	3000 : 1
分辨率	1920*1080	可视角度	178 °
显示色彩	16.7M	点距	0.5107(H)x0.5107(V)
显示区域	472.76 (H) x 295.1(V)	使用寿命	60000H

**内置硬件参数**

主芯片	SMP8653 , 500+333MHz MIPS + FPU	操作系统	嵌入式linux操作系
-----	---------------------------------	------	-------------

解码能力	支持硬件解码	图片支持	GIF、JPEG、PNG、
内存	板载256MBDDR2内存	存储	支持SD卡兼容SATA DO和SATA硬盘
网络	以太网（RJ45）、支持WIFI、3G联网，需另配模块	音频支持	MPEG-1 Layers I, II 2.0 , 24-bit linear PC
视频支持	MPEG-1,MPEG-2 MP@HL,MPEG-4.2 ASP@L5 (720p),MPEG-4.10 (H.264) BP@L3,MP@L4. HP@L4.0,WMV9 MP@HL,SMPTE421M (VC-1) MP@HL and AP@L3		
推荐音频格式	MPEG1 Layers III ( MP3 ) , 44.1KHz , 128kbps	推荐视频格式	MPEG4 H264 , 192 p25 , 20Mbps以内

**备注：**

1、以上格式为我公司终端所支持的音视频格式，由于视频的码流的不同，所以还需要储存设备的读写速度配合设备的读写速度达不到视频的播放码流，就会造成播放高码流视频的时候，会产生卡顿现象，如果有该现象，请更换读写速度的存储设备。

2、针对客户的不同需求，我们有不同的芯片供客户自由选择：（1）安卓双核；（2）安卓四核；（3）安卓八核；内存有：2G/4G/8G，硬盘有：320G/500G/固态硬盘等；

**装箱清单**

名称	规格	数量
液晶广告机	22寸液晶广告机	1台
电源线	国标1.8米	1条
遥控器	配套使用	1个
保修卡合格证	1年内免费保修凭证	1套
使用说明书	广告机发布软件使用说明	1本

壁挂支架/底座	定制	1套	
---------	----	----	--

装机说明：