

薄膜天线厂家薄膜天线亮键电子图

产品名称	薄膜天线厂家薄膜天线亮键电子图
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:BR1278
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

贴片薄膜天线的原材料品质保证：

亮键电子所有产品材料均使用进口材料:银浆使用韩国进口；PET使用杜邦、东方原厂材料；油墨、UV使用日本十条公司材料。

贴片薄膜天线特点

SMD技术 SMD technology

超薄和轻巧设计 Slim and lightweight design

电源电压通过机顶盒或外部电源适配器 Power by STB box or extern adaptor

内置高增益和低噪声放大器 Built-in high gain and low noise head amplifier

良好的数字和模拟电视信号均接收 Good reception for both digital and analog TV signal

可通过底座安装在台面上，或贴在墙上或窗上 Can be installed on the table by base,or pasted on the wall or window easily

TV薄膜天线振子规格：

- 1.银线设计及印刷宽度：4mm（特殊走线密度大按照客户要求设计）；不低于间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4
- 2.银线印刷厚度：3~5um
- 3.银线回路电阻800~1000 按照客户要求订制
- 4.按键开关寿命：> 100万次
- 5.键标作力：15~750g力

型号 Model TV薄膜天线振子

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB (Maximum)

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100*30*435mm

尺寸 Meas 450*340*220mm (40pcs)

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

薄膜印刷天线原材料均采用日本十条UV、韩国进口银浆，美国ACHESON埃其森银浆，GE PC 杜邦PET等性能稳定的原材料，并配以先进的卷对卷生产设备及一批拥有15年以上经验的专业技术人才，使薄膜印刷天线的质量、性能、使用寿命更胜一筹！在玩具学习机，键盘行业，薄膜开关面板等行业拥有良好的口碑，赢得广大客户的一致好评。

薄膜印刷天线外观要求：

- 1.印刷尺寸偏差 $\pm 0.10\text{mm}$ ，外型边线不清偏差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；
- 2.套色偏差 $\pm 0.11\text{mm}/100\text{mm}$ ，绝缘油墨全部覆盖银浆线路；
- 3.无油墨散，字迹无残缺；色差不大于二级；不得有折痕、脱漆；透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。

深圳市亮键电子科技有限公司秉承'质量至上 客户满足 保护环境 预防污染 以人为本 保障健康 遵守法规 持续改善'的经营理念，5年来本公司始终坚持质量优先，产品质量与服务质量并重，为顾客提供优质产品和服务。