

雷恩3千瓦汽油发电机品牌

产品名称	雷恩3千瓦汽油发电机品牌
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:雷恩 型号:3千瓦
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

产品详情

雷恩3千瓦汽油发电机品牌

雷恩发电机组具有快速启动，尤其是冷启动特性好的特点；雷恩发电机组第一次加载能力可以达到45%以上，发动机废气排放符合美国EPA StageII和欧洲Tier 2标准数码变频发电机是近几年中发展起来的一个新的发电机产品领域,该产品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型发电机系统.传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积较大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化.在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想，雷恩数码变频发电机方案的产生使得以上的这些问题得到了很好的解决。

联系人：任经理 手机：158-2182-5452 QQ：1027-055-196 欢迎咨询

雷恩3千瓦汽油发电机品牌

雷恩動力LEIEN POWER 3KW数码变频发电机详细参数：

产品型号 LE-3500UM

发动机动力 雷恩4冲程,顶置气门,顶置凸轮轴，单缸

排气量 150cc

压缩比 8.8:1

额定转数 4000圈/分

点火系统 非接触式台晶体管点火

启动系统 手拉启动/电启动

油箱容量 1.06加仑(4L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.14加仑(0.5L)

机油 SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 230V

额定交流电流 12.2A

额定交流电输出 3KW

最大交流电输出 3.2KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度 $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度 $\pm 4\text{V}$

噪音指数 56-61分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重 27.5KG 尺寸 : 520*310*485

"

上海爵豹机械有限公司 (德国雷恩)

联系人 : 任经理

电 话：021-51832951

手 机：158-2182-5452

在线扣扣：1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

雷恩3千瓦汽油发电机品牌