B04级砂加气自保温砌块

产品名称	B04级砂加气自保温砌块
公司名称	山东天玉墙体工程有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	品牌:天玉 型号:B04 容重:400KG
公司地址	济南高新区舜泰广场
联系电话	15953150414

产品详情

蒸压轻质砂加气自保温砌块(Thermal Insulation AAC Block)

采用石英砂作为原料生产的天玉B04级砌块,干导热系数仅为0.11W/(m·k),从而减少了建筑物使用空调系统和采暖系统的能耗,有效提高建筑中能源利用率。天玉自保温砌块适合建造任何标准的节能建筑:从低碳建筑到被动节能建筑,具有"呼吸"调湿功能,确保居室安全、舒适,是国家大力推广的绿色建材产品。

特点:

根据国家图集热工计算,天玉蒸压轻质砂加气自保温砌块的热工性能在所有墙体材料里是最好的,是目前唯一能够满足新版本图集民用建筑节能75%要求的单一无机外墙材料。选用天玉蒸压轻质砂加气自保温砌块作为建筑外墙维护结构,不用外铺或内贴其它任何保温材料就能满足建筑节能和保温隔热的舒适性要求。260mm厚不采用任何保温材料的自保温砌块墙体与中国北方地区常用的270mm厚外保温墙(200mm厚粉煤灰加气砌块+20mm(内外)砂浆找平+外贴50mmEPS)的保温隔热性能要求相当。因此天玉蒸压轻质砂加气自保温砌块既是结构材料,又可将其视作保温材料,可实现墙体结构与保温一体化。

天玉蒸压轻质砂加气自保温砌块保温隔热性能优良,无需单做外、内墙保温,无额外保温费用;无机材料与建筑寿命同期,减少长期维修费用,实现维护、节能合二为一。