

可焊接易车铁 SUM24L六角铁棒 易车铁优点

产品名称	可焊接易车铁 SUM24L六角铁棒 易车铁优点
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:新日铁住金 型号:SUM24L 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

可焊接易车铁 SUM24L六角铁棒 易车铁优点 可焊接易车铁 SUM24L六角铁棒 易车铁优点

东莞市欧艺德环保SUM24L易切削圆钢,SUM24L小直径圆钢,进口易车铁SUM24L圆棒,SUM24L易车铁六角棒,SUM24L易车铁方钢,SUM24L易车铁四角六角,拉光SUM24L易车铁棒,磨光SUM24L易切削钢,热处理SUM24L快削钢,SUM24L易车铁圆棒,SUM24L光亮易切削六角钢,新日铁SUM24L易切削钢,自动车床车削加工SUM24L六角棒材,SUM24L环保铁棒,SUM24L易加工棒材。

(咨询热线 : 0769-81589613//13392712556)

SUM24L易切削钢简介 :

SUM24L易切削结构钢,是日本标准。SUM24L易切削结构钢,易切削钢是易切削加工的钢种,又叫自动机床加工用钢,简称自动钢。它是为适应机械加工自动化作业线生产而产生的。这类钢可以用较高的切削速度和较深的吃刀量进行切削加工,而且由于加入钢中的易切削元素使切削抗力减小和因加入元素

本身的特性及形成的化合物起润滑车刀刃部的作用，使切屑易断，减轻了磨损，从而提高了被加工零件的光洁度和精度，提高了车刀寿命和生产效率。

SUM24L易切削钢化学成分：

碳 C： ≤ 0.15

锰 Mn：0.85 ~ 1.15

硫 S：0.26 ~ 0.35

磷 P：0.04 ~ 0.09

铅 Pb：0.10 ~ 0.35

SUM24L易切削钢物理性能：

热处理：HRC渗碳表皮0.5MM 60度无法调质

尺寸公差：CD ± 0.03 CG ± 0.01

二次加工：10%冷间引拔，二次切削，钻孔良好

SUM24L易切削钢用途：

SUM24L主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等各种须经二次加工切削之产品如资讯、精密、通讯、3C家电的切削性佳，加工普遍的切削用料。

SUM24L易切削钢概述:

SUM24L于铅硫复合易切削结构钢。铅易切钢里，铅以微小单质金属颗粒分布于钢中并在钢中不固熔，在切削加工过程中，车刀与加工件之间产生强烈的摩擦，使钢中的铅颗粒呈熔融状析出，从而起到润滑作用来改善钢的切削性能，使钢的切屑细碎，降低车刀磨损，最终延长车刀寿命。与不含铅的钢相比，含铅钢的切削性能可提高20~50%，而机械性能与热处理性能基本保持不变，对冷、热加工性和焊接性也无影响。铅易切削钢已广泛用作制造精密仪表零件、汽车零件、各类机械的重要零件。但是铅易切削钢的接触疲劳低，故不宜用于承受疲劳应力负荷大的齿轮、轴承等零部件。

SUM24L代替的趋势。其切削性能同样非常出色。适用于SUM24L不能使用的更加严格的场合。

东莞市欧艺德售后服务：

欧艺德向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。

东莞市欧艺德本公司承诺：

相同的产品,价格更廉,相同的价格,质量更优,相同的质量,服务更好. 质量保证.送货及时。

东莞市欧艺德本着用户至上的原则，以"发展一流技术、保证一流质量、提供一流服务"为宗旨，以"团结、实干、创新、争效"为指导方针。专业合格的品质，真诚优质的合作是我们的目标。我们愿与各公司

联合发展，互惠互利！ 规格齐全、特殊规格可以定做，价格合理，质量优。