

# WRNK多点热电偶

产品名称	WRNK多点热电偶
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华伟远航 型号:WRNK
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

## 产品详情

### 多点热电偶

#### 多点热电偶

适用于生产现场存在温度梯度不显著，须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。

#### 多点热电偶主要技术参数

电气出口: M27 × 2 , NPT3/4 热响应时间: 8S 偶丝直径:3 防护等级: IP65

#### 多点热电偶型号及规格

带固定装置多点式铠装元件热电偶

型号	分度号	测量范围	测量点数	保护管材料
----	-----	------	------	-------

WRNK-230D	K	0 ~ 1000	2 ~ 12	GH3030
		0 ~ 800		1Cr18Ni9Ti
WREK-230D	K	0 ~ 600		1Cr18Ni9Ti
WRNK-430D	E	0 ~ 1000		GH3030
		0 ~ 800		1Cr18Ni9Ti
WREK-430D	E	0 ~ 600		1Cr18Ni9Ti

无固定装置多对式铠装元件热电偶

名称	型号	分度号	工作端形式
	-1313	E	绝缘式
	WREK-1314		
镍铬-康铜	-1315		
多对式铠装	-1316		
元件热电偶	-1323		接壳式
	WREK-1324		
	-1325		
	-1326		
	-1313	K	绝缘式

WRNK-1314

镍铬-镍硅

-1315

-1316

多对式铠装

-1323

接壳式

WRNK-1324

元件热电偶

-1325

-1326

热电偶感温元件 (多对式热电偶感温元件)

热电偶	型号	分度号	测温范围	规格
				总长mm
镍铬-镍硅	WRN-001	K	0 ~ 800	用户自定
镍铬-铜镍	WRE-001	E	0 ~ 600	
镍铬-镍硅	WRN-002	K	0 ~ 800	< 10000
镍铬-铜镍	WRE-002	E	0 ~ 600	

注: 1)热响应时间 $t_{0.5} < 2S$  2)瓷珠材质:粘土质

多点热电偶-江苏华伟远航自动化仪表有限公司