

液压摆式剪板机 剪板机 北京华锻

产品名称	液压摆式剪板机 剪板机 北京华锻
公司名称	天津博锻机械设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:北京华锻 型号:QC12Y-4*4000
公司地址	北辰区津榆公路北（宏利钢材改制厂）
联系电话	26991953 13803076453

产品详情

类型	剪板机	品牌	北京华锻
型号	QC12Y-4*4000	主电机功率	7.5 (kw)
重量	7500 (kg)	可加工尺寸	4 × 4000 (mm)
滑块行程调节量	100 (mm)	原理	液压传动
剪切角	1.5度	剪切次数	17 (次/min)
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	产品类型	全新
是否库存	否		

性能特点：

液压传动，摆式刀架，机架整体焊接坚固耐用，使用氮气回程，平稳迅速。

具有无极调节行程的功能，上千刀片刃口间隙量用手柄调节，刀片间隙均匀度容易调整，防护栏电气联锁确保操作安全。

产品技术参数：

型号	最大剪切厚度 (mm)	最大剪切宽度 (mm)	板料强度 (n/mm ²)	剪切角 (°)	行程次数 (mm/min)	后档料最大距离 (mm)	主电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
4x2500	4	2500	450	1.5	22	550	5.5	3020x1490x1590
4x3200	4	3200	450	1.5	19	550	5.5	3720x1490x1590

4x4000	4	4000	450	1.5	17	550	7.5	4520x1770x 1700
4x6000	4	6000	450	1.5	10	750	11	6550x2250x 2000
6x2500	6	2500	450	1.5	18	550	7.5	3030x1665x 1620
6x3200	6	3200	450	1.5	15	550	7.5	3730x1665x 1620
6x4000	6	4000	450	1.5	12	750	7.5	4530x1770x 1700
6x6000	6	6000	450	1.5	8	750	11	6580x2400x 2100
8x2500	8	2500	450	1.5	14	550	7.5	3040x1665x 1620
8x3200	8	3200	450	1.5	12	550	7.5	3740x1665x 1620
8x4000	8	4000	450	1.5	10	750	7.5	4530x1770x 1700
8x6000	8	6000	450	1.5	6	750	18.5	6600x2250x 2100
10x2000	10	2000	450	2	13	550	11	2550x1750x 1700
10x2500	10	2500	450	2	11	550	11	3050x1750x 1700
10x3200	10	3200	450	2	10	750	11	3750x1780x 1800
10x4000	10	4000	450	2	9	750	11	4580x1860x 2900
10x6000	10	6000	450	2	6	750	18.5	6650x2100x 2300
12x2500	12	2500	450	2	12	750	18.5	3100x1950x 1900
12x3200	12	3200	450	2	10	750	18.5	3900x2000x 1980
12x4000	12	4000	450	2	8	750	18.5	4600x2100x 2100
12x6000	12	6000	450	2	5	750	30	6700x3045x 2600
16x2500	16	2500	450	2	11	750	22	3150x2120x 2000
16x3200	16	3200	450	2	9	750	22	3950x2120x 2000
16x4000	16	4000	450	2	6	750	30	4650x2200x 2100
16x6000	16	6000	450	2	4	750	37	6850x3100x 2700
20x2500	20	2500	450	2.5	8	750	30	3200x2180x 2060
20x3200	20	3200	450	2.5	7	750	30	4000x2220x 2150
20x4000	20	4000	450	2.5	6	750	30	4680x2300x

								2200
25x2500	25	2500	450	3	7	750	45	3220x2280x 2130
25x3200	25	3200	450	3	6	750	45	4020x2330x 2220
25x4000	25	4000	450	3.5	5	750	45	4700x2400x 2320
30x2500	30	2500	450	3.5	6	750	45	3250x2350x 2280
30x3200	30	3200	450	3.5	5	750	45	4050x2450x 2360
30x4000	30	4000	450	3.5	5	750	45	4720x2540x 2430