

薄膜天线,亮键电子,振子薄膜天线

产品名称	薄膜天线,亮键电子,振子薄膜天线
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:PO1182
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

随着全球化趋势进一步加强，为了给客户提供更精准、迅捷及更优质的服务。深圳市亮键电子科技有限公司在管理、技术、设备、材料、品质方面作了全方位的策划，以站在客户立场利益的原则，降低产品成本，价格更合理，品质更优良，以赢得新老客户支持与肯定。

薄膜天线工艺：

- 1.3层设计：成本节减
- 2.背胶使用印刷3M 胶水：粘性经过高低温测试PASS
- 3.采用PET 印刷银浆线路
- 4.印刷碳点按键，成本节减

TV电视薄膜天线规格：

- 1.银线设计及印刷宽度：4mm（特殊走线密度大按照客户要求设计）；不低于间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4

2.银线印刷厚度：3~5um

3.银线回路电阻800~1000 按照客户要求订制

4.按键开关寿命：> 100万次

5.键标作力：15~750g力

我们的承诺：

1.我们的客户均签约保密协议，对客户的产品图纸、样品均保密管控，对客户之同行均不提供相关资料及样品。

2.我们有严格的品质团队确保产品的质量！我们以质量为生命！

3.我们有专业的服务团队为您24小时服务！

4.我们样品制作3~5个工作日；确认后开模到试生产、量产 15个工作日交货。

PET薄膜天线特点

SMD技术 SMD technology

超薄和轻巧设计 Slim and lightweight design

电源电压通过机顶盒或外部电源适配器 Power by STB box or extern adaptor

内置高增益和低噪声放大器 Built-in high gain and low noise head amplifier

良好的数字和模拟电视信号均接收 Good reception for both digital and analog TV signal

可通过底座安装在台面上，或贴在墙上或窗上 Can be installed on the table by base,or pasted on the wall or window easily

售后服务：

- 1, PET薄膜天线保修期为购入后三年。一年包换, 三年保修。但属于消耗品的零部件不在保修范围内。
- 2, 本产品出现人为或自然因素造成的损坏, 不在免费保修服务之内, 造成产品损坏之维修的部件所有费用均应由客户自行承担;
- 3, 本产品不具备有客户自行拆机检测或维修的部件, 请客户勿自行拆卸;
- 4, 在产品使用过程中, 出现的异常情况请及时联系工厂或代理商;
- 5, 所有产品的正常工作电压为12V, 偏差值为 $\pm 3V$, 客户若连接超出之电压应在安装或购买前说明, 由我司提供变压器或更改产品工作电压;