

移动式沥青路面灌缝机沃特热熔沥青胶补缝机厂家直销

产品名称	移动式沥青路面灌缝机沃特热熔沥青胶补缝机厂家直销
公司名称	济宁沃特机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:沃特 型号:标准
公司地址	山东省济宁市任城区南张工业园
联系电话	15963760092 15963760092

产品详情

移动式沥青路面灌缝机沃特热熔沥青胶补缝机厂家直销

VTG-60 灌缝机

用于沥青或水泥路面裂缝沥青灌缝。

产品特点：

- 1. 名优发电机，性能稳定；
- 2. 液化汽加热，方便灵活；
- 3. 超大沥青罐；
- 4. 出料管路全程加热，避免堵塞。

--	--

压：	380V
额定功率：	20W
发动功率：	10W
空压机工作压力：	75 频率
沥青管容积：	60 l/min
燃气流量：	10 探头
认证：	IOS9002
适用对象：	沥青路面伸缩缝
售后服务：	一年保修
经营模式：	自产自销

技术参数：

发电机型号	YAMAHA ET950
行走方式	手推式
料箱容积	60L
燃料类型	液化气
加热介质	导热油
出料速度	0-20可调
重量	165kg
包装尺寸	1500*800*1250mm

小型灌缝机采用液化气加热系统，导热油循环，使沥青或灌缝胶快速融化，通过沥青泵的压力由出料口出料而达到裂缝处理的效果。通过压力注射式灌缝，使材料和缝壁紧密结合，转向灵活的万向轮跟踪裂缝，使灌缝效果美观。由于灌缝材料使用沥青或灌缝胶，在温度较低时容易凝固，灌缝机配有雅马哈发电机组提供整机动力，灌缝机在出料管部位采用恒温控制系统，避免材料烧焦老化，保证出料的顺畅。

灌缝机目前市场基本趋向于功能齐全的大型灌缝机，小型灌缝机更多用于乡村公路路面养护。容量60L。

专业为您服务经理：李娜 24小时全天服务热线：15864123388

- 1、原来[爱情](#)友情都一样，等你足够强大，相应的圈子会主动来吸纳你，无需自作悲悯，更无须刻意讨好，你需要的是自我丰盈与精彩。
- 2、不期待突如其来的好运，只希望所有的努力终有回报。