

条码标签打印机 Zebra

产品名称	条码标签打印机 Zebra
公司名称	天津东电创芯科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Zebra 型号:105SL
公司地址	河西区浦口道中段南侧南浦大厦2门903室
联系电话	13323351996

产品详情

品牌 Zebra 型号 105SL

zebra 105sl条码打印机由于稳定性高且价格便宜，非常适合与产品与产品标识，资产管理，文件追踪

，物料管理，进出货物管理及库存盘点等条码标签打印。它是斑马公司经典机型zebra

105se的换代机型。在zebra

105se基础上增加了液晶面板控制，zebralink网络连接以及更大的内存空间等多项功能。

zebra 105sl系列斑马条码打印机是金属壳条形码打印机，斑马公司经典机型105se条码打印机的换代

产品。在105se条码打印机基础上增加了液晶面板控制，zebralink网络连接以及更大的内存空间等多

项功能。由于这款打印机稳定性高且价格便宜，非常适合与产品与产品标识，资产管理，文件追踪

, 物料管理, 进出货物流管理及库存盘点等条码标签打印。

zebra-105sl条码打印机功能特点：1.dual 32bit processor,risc (精简指令集) , 运算速度快, 而cisc (复杂指令集) 相容性高; z - 105sl集合两种运算器的优点, 因此运算效能更高。2.flashfirmware更新版本更方便。3.standard dram提升到4mb。4.standard 4mb flash memory。5.standard lcd display。6.serial¶ lll双界面并存。7.打印速度提升至203mm/sec。打印机规格：打印方式：热转印/热敏方式打印分辨率：203dpi (8点/mm) / 300dp(12点/mm)最大打印宽度：104mm最大打印长度：2692mm(203dpi) / 1651mm(300dpi)打印速度：254mm/秒(203dpi) / 152mm/秒(300dpi)物理特性：尺寸：宽 283毫米 × 长 495毫米 × 高 394毫米净重：25 公斤产品特性：标准内存：6mb sdram (3mb用户使用) 2 mb flash (768 k用户使用) 32位risc微处理器zebra 的 e3 打印元件控制技术穿透式传感器 自动测纸认证：ul 1950 ; cispr 22 (class b) ; iec 950 ; 801-2, -3 and -4standards ; canadian doc. (class a) ; fcc (class b) ; ce compliance选配：回卷器、切刀、底纸剥离器软件：zpl ii 编程语言条形码：一维条码：code 11 , upc-a , upc-e , industrial 2 of 5 , code 39 , ean-8 , ean-13 , logmars , code 93 , plessey , postnet , code 128 with subsets a/b/c and ucc case codes , interleaved 2 of 5 , ean and upc with 2 or 5 digit supplements , codabar , standard2 of 5 , msi , isbt 128二维条码：codablock , pdf417 , code 49 , maxi code , data matrix , qr code使用环境：操作温度：5 — 40 操作湿度: 20%-85%存储温度：-40 —60 存储湿度: 5%-85%其他参数：电气参数：内置自动转换电源 90v-265v 48-62hz 最大电流5a通讯接口：rs232/422/485接口及标准并口；ieee1284双向并口准并口等标签：宽度：20毫米 -115毫米 类型：连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型 最大直径：

外径203mm , 内径76mm 间隙 : 2mm-4mm 厚度 : 0.076-0.305mm碳带 :

标准长度 : 300m、 450m , 提供2 : 1或3 : 1标签卷 宽度 : 20mm - 134.8mm 卷轴内径 : 25.4mm

卷轴最大直径 : 81.3mm使用范围 : 运输 商业 医药卫生 生产/物流 政府/办公