

通信备用多大发电机

产品名称	通信备用多大发电机
公司名称	上海市闪威实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号
联系电话	13585557197

产品详情

售后：美国SHWIL闪威10KW汽油发电机SW10KWQY质保三年，终生维修与提供配件技术和服（本款可选来电自停，停电自启ATS全自动汽油发电机组）

经理：康军

电话：13585557197 微信同号

网址：【www.swfadianji.com】 【www.jidianshebei0428.com】

美国SHWIL闪威10KW汽油发电机组SW10KWQY高品质OHV发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低；合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！美式加粗机架，专为工程施工作业开发的发电机，适合用于施工环境；配置移动轮，移动方便省时省力，便捷钥匙启动方式。采用全铜无刷电机，全新设计绕组设计，功率足、效率高。采用无刷技术，省去维护碳刷的麻烦，大大降低了发电机的故障率。

美国SHWIL闪威10KW汽油发电机组SW10KWQY配用30L全金属油箱，可连续工作12小时左右，免除作业中停机加油的烦恼。

- 一、高品质、可靠发动机（广泛应用政府、银行、医院、油田等知名单位）；
- 二、时尚大气的观设计；
- 三、双缸发动机，动力更强劲；
- 四、移动方便，省时即省力；

设备品名：10KW汽油发电机

机组型号：SW10KWQY

额定功率：10(KW)

后备功率：11.5(KW)

相 数：单相/三相

额定电流：45.5A/26.3A

额定电压：220V/230V/380V/400V

功率因素：1 (cos)

转 速：3600rpm

频 率：(50Hz)

发动机

功 率：SW16P

型 号：SW630F-1

启动方式：电启动/ATS全自起启动

类 型：顶置气门，双缸，四冲程，强制风冷

排 量：670(cc)

油箱容量：30(L)

连续工作：13小时 (H)

启动方式：电启动

噪 音：74分贝(dB)

点火方式：T.C.I.

整机尺寸：(长×宽×高) 1050×650×760(mm)

净 重：160(Kg)/千克

毛 重：170(Kg)/千克

动力开关：有

警示系统：有

过载保护器：有

机油保护器：有

机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

3) 油箱

4) 机架

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。