

海耀新能源铸造 KPF 型自锁手动平衡调节阀

产品名称	海耀新能源铸造 KPF 型自锁手动平衡调节阀
公司名称	济南海耀新能源设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:海耀新能源铸造 型号:KPF 型自锁手动平衡调节阀 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市商河县经济开发区力源街北侧
联系电话	0531-81216007 13906406772

产品详情

KPF 型自锁手动平衡调节阀

KPF

型手动自锁平衡调节阀

：是一种具有特殊功能的阀门，它除具有调节阀功能外，还能实现流量定量，可以有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该阀上设有开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口处装上适当规模的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理范围内，就能克服“大流量、小温差”的不合理现象，是供热系统中的理想产品。

KPF 型手动自锁平衡调节阀主要性能参数

型号 PN 工作压力/MPa 适用温度/ 适用介质 传动方式

KPF-10 10 1.0 -29~350 水、蒸汽 手动、齿轮传动、电动

KPF-16 16 1.6

KPF-25 25 2.5

改变介质的流量、压力、温度等

产品零部件材料

KPF 型手动自锁平衡调节阀零部件材料

型号 材料

阀体、阀盖、填料压盖、手轮 阀杆、阀瓣密封圈 指示盘、阀杆螺母、螺母套

KPF-10 灰铸铁、（铸钢） 不锈钢 黄铜

KPF-16

KPF-25

公司网址：<http://jnhy88.com>

联系电话：0531-81216017

产品外形及结构尺寸

KPF 型手动自锁平衡调节阀主要外形及结构尺寸（mm）

DN L H H1 D0

15 130 150 160 80

20 150 160 170 180

25 160 182 197 80

32 180 192 207 90

40 200 250 270 100

50 230 264 284 120

65 290 380 410 200

80 310 413 448 200

100 350 446 506 240

125 400 540 595 240

150 480 623 688 360

200 495 687 762 400

250 622 782 867 500

300 698 914 1009 500

350 787 968 1073 680

400 914 1037 1152 680

500 978 1440 1440 —

600 1295 1790 1790 —