

厂家直销YJV3X10平方线缆

产品名称	厂家直销YJV3X10平方线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家直销YJV3X10平方线缆 如果使用特制的485芯片。可以达到128个或者256个节点。的可以支持到400个节点，因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性，长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计 机用 电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）塑料V-（护套代号）聚 乙烯R-表示多股软线芯P-（代号）铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜，而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯（XLPE）阻燃材料。HYA53：铜芯实心聚烯炔绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆，1、低水平重复建设多近几年。电线电缆行业对产品结构的调整重视不够。产品结构，依然突出，高水平产品满足不了需要。从大类看，我国 电线产量占近1/5。发达 只占1/10，而在 电线中，架空线和普通的钢芯铝绞线又占了绝大多数，DJYP2V(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆。DJYVP3(R)-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆。VV22VLV22聚 乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中。动力铠装电缆：型号有：VV22、VVR22、VVP22、VVRP22、YJV22、YJVR22、YJVP22、YJVRP22、VV32、VVR32、VVP32、VVRP32、YJV32、YJVR32、YJVP32、YJVRP32、VVP2/22、YJVP2/22、VVP2/32、YJVP2/32、VV33、VVR33、VVP33、VVRP33、YJV33、YJVR33、YJVP33、YJVRP33、VVP2/33、YJVP2/33、VV29、VVR29、VVP29、VVRP29、YJV29、YJVR29、YJVP29、YJVRP29、VVP2/29、YJVP2/29、VVP2/29、YJVP2/29、VV23、VVR23、VVP23、VVRP23、YJV23、YJVR23、YJVP23、YJVRP23、VVP2/23、YJVP2/23、VVP2/23、YJVP2/23。与其相关的上下游产业如钢带、油漆、塑料、小五金等也在迅猛发展。11日，中国计量协会授予虞城县中国（虞城）钢卷尺城。发展历程艰难起步虞城县钢卷尺特色工业基地，发端于稍岗乡南庄村的几户农民。初，6户农民为了脱贫致富，从国营卷尺厂的废品堆里，买报废的残尺条，截开后卖给周围乡村学生和农村建筑工人作尺子。后来，他们发现组装钢卷尺成本小，风险小，利润大，且设备简单，易于操作，适宜一家一户搞加工，并最终摸索掌握了一整套组装技术。82年底，6户村民靠组装钢卷尺户均收入6多元。随后在周围村庄迅速掀起了组装钢卷尺热。组装数量和规模由少到多，走上了正常发展的道路。年，虞城中州卷尺厂—虞城县第一家钢卷尺厂诞生。滚动发展钢卷尺加工生产初期，由于受条件限制，大多是手工制作，质量也存在一定问题，特别是尺度不准。但当时的消费者质量意识淡薄，加上价格低廉，在八十年代末，虞城钢卷尺产业得到了较快发展。进入9年代，随着消费者质量意识和品牌意识的增强，原来畅销的产

乙烯护套铜丝编织分电子计算机电缆。JYPV - 2铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分及总电子计算机电缆。四线芯对数：1~61对kvv2芯*0.75控制电缆kvv2芯*1.0控制电缆kvv2芯*1.5控制电缆kvv3芯*0.75控制电缆kvv4芯*0.75控制电缆kvv5芯*0.75控制电缆kvv6芯*0.75控制电缆kvv7芯*0.75控制电缆kvv8芯*0.75控制电缆kvv10芯*0.75控制电。2、电缆导体长期允许工作温度：180℃。3、环境温度：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃，ZR-VV32ZR-VLV32聚乙烯绝缘细钢丝铠装敷设在室内、矿井中聚乙烯护套阻燃电力电缆水中，普通双绞型电缆STP-120（for RS485CAN）one pair 18 AWG，灰色护套，6/10千伏变频电机专用电缆在满足GB/T 1标准外。根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T和ABB公司对电力传动电缆的技术条件，性能指标如下：1、分度WRe3/25，生产范围：型额定电压导体标称截面芯数KVV450/750V或。