

耐热砂浆输送泵 高温废渣泵

产品名称	耐热砂浆输送泵 高温废渣泵
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQR 额定流量Q:10-1000m ³ /h
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

产品详情

耐热砂浆输送泵 高温废渣泵

该泵具有高效、耐高温、高温前提下连续运转时间较长等特点。主要用于温度较高的钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。该产品除主叶轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的矿浆、泥砂、沙石等喷击成水和固体颗粒的混合液体。

型号意义：

100ZNQ(R)(X)100-28-15(L)

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 耐磨潜水泥砂泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

ZNQX:不锈钢潜水泥砂泵 ZNQL:自冷却潜水泥砂泵

ZNQR:耐高温潜水泥砂泵 ZNQRX:耐高温不锈钢潜水泥砂泵

耐热砂浆输送泵 高温废渣泵 使用条件：

- 1.电源为50HZ/380V三相交流电源；60HZ需要单独定做。
- 2.普通型介质温度 60度，耐热型介质温度 140度，不含易燃易爆性气体。
- 3.设备潜水水深度：不大于50米，且以淹没电机为准。
- 4.设备在介质中的工作位置是立式，可以连续工作。

产品用途：

- 1、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 2、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
- 3、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 4、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 5、沿海地区吹填造地。
- 6、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 7、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 8、磷化工高温渣浆输送、锅炉高温高温粉浆、耐热氧化铁皮水清理等。
- 9、江、河、湖、海等水域抽沙、排砂等

耐热砂浆输送泵 高温废渣泵 产品优势：

- 1、可根据用户需求加装冲水装置或电动搅拌器。
- 2、该泵过流部件经过加厚设计，采用高铬耐磨合金材质加工而成，耐磨性好，使用寿命长。
- 3、过流能力强，最大通过颗粒直径可达8cm。
- 4、机泵一体，操作方便灵活，在使用时不受吸程限制。
- 5、配套专用控制柜，可对抽沙泵电机起到进水、过载、缺相、漏电等保护。

质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！

公司名称：济南博联泥浆泵有限公司

工厂电话：18766180670（微信）

工厂座机：0531-58057147

工厂QQ：1836610055

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失；我厂欢迎客户来厂参观考察。