

新式顶端出水大流量抽砂泵

产品名称	新式顶端出水大流量抽砂泵
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQ 额定流量Q:10-1000m ³ /h
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

产品详情

新式顶端出水大流量抽砂泵

新式顶端出水大流量抽砂泵 该产品是我公司最新研发具有双管结构、顶管出水的深水沙泵，具有体积小、简单易操作等优势，主要用于打桩、桩基工程及沉井、深井、矿井等，用于抽取泥沙、沙石、泥浆等介质，效率高、浓度大。并且底部配有搅拌叶轮，通过强力搅拌可把沉淀在水底黄沙淤泥搅拌成浆体，并同时泵送。

型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 潜水抽沙泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

技术参数：

扬程：5-60m 流量：10-2200m³/h

功率：3KW-132KW 转速：1440r/min、980r/min

口径：50mm-300mm 温度：-15 - +140

颗粒：50mm以内 材质：高耐磨合金钢(Cr26合金钢)

新式顶端出水大流量抽砂泵 部分用途：

- 1、江、河、湖、海等水域抽沙、排砂等。
- 2、河道、湖泊、水库、城市内河等清淤工程。
- 3、污水处理厂、钢铁厂、热电厂等沉淀池渣浆及泥浆、沙石的清理。
- 4、高温废渣、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮、冶金等高温渣浆泵排放。
- 5、金刚砂、尾砂矿、石英砂矿、稀土矿等抽取矿粉、砂浆等。
- 6、沿海吹填造地、卸沙填海、电站蓄水调沙等。
- 7、洗煤煤浆、煤渣、电厂粉煤灰浆、煤泥抽取输送。

使用条件：

1. 正常电源为50Hz/380V三相交流电源，可订做60HZ/440V，480V，660V，1140V异型电源。
2. 介质温度不得高于60℃，高于60℃需使用耐高温电机。介质中不含易燃易爆性。
3. 介质中固体颗粒的重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
4. 机组潜水深度：以淹没电机为准，不大于60米。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，工作状态为连续。

产品优势：

- 1.泵壳、叶轮、护板等主要过流部件全部采用高铬合金耐磨材料，使用寿命长，节约投资成本
- 2.潜水深度可达50多米，流量可达10-2000立方，适用于各种需要大流量、深水抽沙的抽沙环境。
- 3.产品型号齐全，种类较多，具体可来电咨询订购。
- 4.产品结构紧凑，体积小。安装、拆卸、使用及维修保养方便。

5.潜水泥沙泵是机电一体化产品，均在水中运行，结构紧凑，操作简单，可以很方便地对其进行安装和拆卸。

新式顶端出水大流量抽砂泵 质量与售后:

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。
- 4.质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。

厂家信誉保证：质保一年，木箱包装；可定做各种特殊材质，同时可以根据实际工况定做。

工厂名称：济南博联泥浆泵有限公司

联系电话（微信）：18766180670

座机：0531-58057147

公司QQ：1836610055

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失。