

搅拌器式抽沙泵深水清淤

产品名称	搅拌器式抽沙泵深水清淤
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQ 额定流量Q:10-1000m ³ /h
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

产品详情

搅拌器式抽沙泵深水清淤

搅拌器式抽沙泵深水清淤 该产品底部配有搅拌叶轮，和电机同轴，并同时泵的两侧加上电动搅拌器。通过强力搅拌可把沉淀在水底黄沙淤泥搅拌成浆体，即使抽取的介质很板结依然可以快速抽取实现浆体输送；广泛用于抽沙，抽金沙，铁砂，水库清淤，河道清淤，沉淀池清淤，鱼塘淤泥，沉井，矿井泥沙清理，抽煤泥，粉煤灰处理等。

型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 潜水抽沙泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电动机额定功率(Kw)

性能参数:

功率：3-132(kw)

扬程：5-60(m)

口径：50-300(mm)

流量：10-2200(m³/h)

介质温度：一般 60 （耐热型不超过140 ）

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

转速：电机直联传动 1450/980 r/min

流量：10-2200(m³/h)

电源：电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

搅拌器式抽沙泵深水清淤 结构特点：

1. 整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2. 除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。
4. 电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。
5. 整体设备简化，机组总投资降低。

使用范围：

- 1、河道、湖泊、水库、港口清淤。
- 2、江河湖海等水域抽沙。
- 3、沿海地区吹填造地。
- 4、工程施工排泥沙、泥浆。
- 5、市政管道、雨水泵站泥沙清理。
- 6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。
- 7、钢铁厂高炉水渣、炉渣输送。

- 8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。
- 10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 12、选矿、淘金、抽铁砂。
- 13、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 14、输送其他含较大固体颗粒的介质。

搅拌器式抽沙泵深水清淤 质量与售后：

- 一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！
- 二、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。
- 三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。
- 四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。
- 五、易损件高耐磨合金钢材质制造
- 六、本厂确保低价长期为客户提供配件。
- 七、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

公司名称：济南博联泥浆泵有限公司

销售热线（微信）：18766180670 0531-58057147

公司QQ：1836610055

公司网站：<http://www.sdqxs.com/>

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。