

1.4003不锈钢1.4003成分规格

产品名称	1.4003不锈钢1.4003成分规格
公司名称	上海隆继金属制品有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:克虏伯 型号:1.4003
公司地址	上海
联系电话	86-021-57896672 18017936672

产品详情

1.4003

1.4003不锈钢作为不锈钢在某一方面强化版本，随着在工业领域的应用的逐年提升，对1.4003不锈钢的硬度/密度/热处理等标准性能越来越完善，分类越来越细致；当然1.4003不锈钢价格也水涨船高。

本文将通过1.4003不锈钢的耐蚀性、标准成分、尺寸规格等方面来阐述。

【产品名称】

1.4003德国不锈钢

二、【规格范围】

厚度0.03MM-2.0MM，3.5MM-600-1500MM宽*COIL（卷或片）

【化学成分】

品名：德国不锈钢

钢号：X2CrNi12

材料号：1.4003

执行标准：BS EN 10088-2

C 0.03

Si 1.00

Mn 1.50

P 0.04

S 0.02

N 0.03

Cr 10.5/12.5

CU -

Mo -

Ni 0.30/1.00

Others -

【公差范围】

1.4003不锈钢厚度公差： $\pm 0.005\text{mm}$ 宽度公差：精密值为 $\pm 0.005\text{mm}$ 还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】

维氏（HV）150o-590o以上（硬度表现形式：HV HB HRC HRB）

【硬度状态】

1.4003不锈钢冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H/FH、EH、SEH.

【材质表面】

1.4003不锈钢冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、镀银、镀镍、抛光（磨镜面4K、6K、8K

【胚料选择】

国内（太钢、宝新、浦项）、进口（主要德国，日韩，台湾等国家）

【执行标准】

DIN(德标) GB（国标）JIS（日标）ASTM 及AISI（美标）

【应用领域】

1.4003不锈钢产品主要服务于电子电器、通讯、汽车、医疗等行业3，广泛应用于生产电子元器件、手机零部件、电脑硬盘和接插件、纽扣电池、注射针管、光纤电缆、纺织钢筘、活塞环、汽缸垫、精细焊管等领域替代进口的高精度不锈钢专用材料。

【产品特点】

公差小（可达到半丝以内）精度高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏差小，保证直线度（一般为3米1MM），不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

【品质保证】

符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料。

【价格优惠】

我们以实实在在的产品、扎扎实实的服务、实实惠惠的价格，货比三家分优劣，人需长处方知心。相同质量比价格，相同价格比质量，相同质量价格比服务。

注:现货交期为2个工作日之内.非标订做在10个工作日之内。包装:木托\木箱.不等.提供:SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.

免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..分条最窄可以分到3.5MM.最宽可以做到610MM.