锅炉燃料油发热量专用检测热值仪器

产品名称	锅炉燃料油发热量专用检测热值仪器
公司名称	鹤壁市永心电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永心 型号:RZY-8ARM 测温范围:：5-40℃
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 淇滨区海河路
联系电话	86-0392-3366139 13839226338

产品详情

锅炉烧火油大卡测定化验热值设备—精工打造

2017年度国内新一代自主强品牌永心品牌锅炉烧火燃料油热量测试仪器

中国新能源技术研讨会仪器供应商认证会员

甲醇燃料是一种新的替代能源，人们对它的认识、实践使用有一个发展过程，它和普通汽油、柴油比较有许多特点，其优势十分明显。

锅炉烧火油大卡测定化验热值设备

用于测定各种燃料油热值.石油.轻油.重油.柴油.煤焦油.沥青.酒精.化工油.石蜡油.蓖麻油.奥里油.轮胎油,植物油.烧火油.石脑油等甲醇燃料等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量

●标准配置

RZY-6H高精度燃料油大卡仪

三热值仪的技术指标及参数

测温范围：5-40℃

温度分辨率：0.0001k

精密度：≤0.1%

热容量：约10450J/K

电源电压：AC220V50Hz

功率：<500W

分体主机:820mm*520mm*500mm

分体控制器:650mm*450mm*230mm

主机重量：约40kg

单样测试时间：15min左右

1.由单片机控制,采用触摸式中文液晶显示屏,美观大方操作简单。

2.自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由一起自动完成,并打印测试结果,方便快捷。

3.测试结果稳定可靠,可作为仲裁分析。

4..结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。

5.实验数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。

6.语言功能：该产品具有操作,故障等提示,实验结束自动语音报结果。

7.可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。

1,电：电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,好安装稳压电源或UPS。

2,气：试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa ~
3.0MPa,高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S（从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时）。

3,水：外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。

联*系*电*话是0392-3366*139(//2682506),联*系*手*机是138*3922*6338,主要经营专业从事煤炭化验设备，煤质分析仪器，煤炭检测设备，煤炭化验仪器，煤焦化验仪器及煤焦化验设备的开发、研制、生产、销售、和服务。

经过我们的不断创新和努力，终于赢得了国内广阔的市场和客户的好评与青睐。目前我们的星级客户已经遍步全国，（可上网查询）例如：1.北京中能国通科技发展公司，2.北京中盛永基燃料发展公司，3.北京科技大学，4.北京石油化工学院，5.北京中科院过程工程研究所，6.南京大学科学分析研究中心，7.南京大学苏州研究生院，8.内蒙古农业大学，9.内蒙古工业大学，10.河南理工大学，11.太原理工大学12.中国石油(北京)大学，13.华中科技大学农业学院，14华中科技大学工业学院，15.云南省农科院环境资源研究所，16.新疆矿产实验研究所等等都是我们公司的直接用户。

我们公司主要供应量热仪测硫仪,灰熔点测定仪,生物质颗粒检测仪器,燃料油化验仪器,甲醇热值检测仪器等产品，我们的产品货真价实，性能可靠，欢迎电话咨询！

相关产品： 液体甲醇燃料热值检测设备 烧火油热卡化验仪器 检验锅炉烧火油大卡的设备
烧火油热值仪器哪家好 锅炉油热值检测设备价格 锅炉烧火油型号厂家