

# 户外喷雾风扇 雾化风扇 水雾风扇 加湿风扇

产品名称	户外喷雾风扇 雾化风扇 水雾风扇 加湿风扇
公司名称	戚墅堰区万都义乌季时合户外用品店
价格	650.00/台
规格参数	品牌:唐屋良品 型号:升降款
公司地址	江苏 常州市天宁区 东方西路88号
联系电话	051985335987 13951222808

## 产品详情

[最新款喷雾风扇 升降 定时 遥控 三大技术创新 带给客户全新体验、雾化更细 做工更精 操作更便捷](#)

品名：离心喷雾风扇

电压：220V

频率：50/60hz

尺寸：26"

功率：260W

调档：3

最大喷雾量：0.25L/min

应用于：户外庭院、体育场、仓库、车库、动物园、户外野餐、游泳池、演唱会、马棚、饲养场、户外活动、车展

温室、招待会、游泳场、建筑工地、农家乐、等其他高温干热地区。

优质喷雾风扇 雾化降温风扇 加水 加湿风扇 离心风扇供应商 喷雾风扇源头式厂家 诚聘全国各地代理商 热线0519-85335987 喷雾风扇 雾化风扇 批发 零售 租赁

本公司产品淘宝有售 点击可直接查看详情 <http://okshuobo.taobao.com>

北京降温加湿风扇、南京喷雾风扇、杭州雾化

降温风扇、[上海](#)

喷雾风扇、天津户外降温风扇、重庆喷雾风扇、降温户外降温风扇、雾化降温风扇、户外降温风扇、离心雾化降温风扇、喷雾降温风扇、降温风扇、户外喷雾风扇、雾化户外降温风扇

广东喷雾风扇、[广州](#)户外降温风扇、[深圳](#)

喷雾风扇、珠海户外降温风扇、东莞喷雾风扇、韶关户外降温风扇、梅州喷雾风扇、汕头户外降温风扇、惠州喷雾风扇喷雾空调方便移动，使用及维修都很方便，喷雾空调具有调速功能，并可以倾斜摇头，水雾量的大小可以随机调整，用于降温、除尘，加湿和净化空气的作用。 1、降温：户外餐厅、游乐场所、体育馆、运动场、机场、公共汽车站、火车站、大型集会、宾馆酒店、工作场所、装载码头等场所。 2、除尘：清除空气中灰尘、颗粒，主要在农场，矿厂等控制污染，排除污浊空气等。

3、加湿：用于 [纺织厂](#)、棉絮仓库、公园、温室、试验室、面粉加工厂等增加空气湿度。

4、[农业](#)

：用于家禽农庄、蘑菇培植场、马戏竞技场、鸟舍、狗窝及动物饲养场，使环境变的适宜各种家禽的生长，繁殖及产业。 5、特殊使用场所：花园、动物园、购物中心、展览会、电影院、喷水池等用于制造各种变化多样的雾化景观。

优质喷雾风扇 雾化降温风扇 加水 加湿风扇 离心风扇供应商 喷雾风扇源头式厂家 诚聘全国各地代理商 热线0519-85335987 喷雾风扇 雾化风扇 批发 零售 租赁

本公司产品淘宝有售 点击可直接查看详情 <http://okshuobo.taobao.com>

喷雾风扇 喷雾空调是利用先进的离心式二次雾化原理，使水在旋转碟和雾粒喷散装置作用下，利用离心力产生超微小的雾滴小于10微米，因此极大地提高了蒸发表面积；雾滴通过强力风扇吹出气流，极大地提高了液体表面风速，加快气体分子的扩散，因此水的蒸发量大大提高。在水的蒸发过程中吸收热量，降低温度，同时可以提高空气相对湿度，减少粉尘，净化空气。

雾化细、射程远，不会有水滴弄湿物品。无须高压及喷咀，对水质没有要求。维护简单，使用方便。 产品特点： 1、无高压——离心式二次雾化设计

2、无喷咀——免维护 3、降温快——启动立刻降温

4、耗电省——连续使用5小时才仅耗1度电 5、机动强——车轮底座、单台独立使用杭州酒店喷雾风扇、酒店喷雾风扇、宾馆喷雾风扇、咖啡厅喷雾风扇、公共场所喷雾风扇、体育场喷雾风扇、露天餐饮喷雾风扇、大棚种植喷雾风

喷雾风扇应用功能： 1、降温：户外餐厅、娱乐场所、公共汽车站、火车站、候车室、旅馆、工作场所、装载码头以及动物园等场所。

2、镇压灰尘：移动大气，处理垃圾废物等。主要在农场，矿厂等控制污染，排除臭气等。

3、增加湿度：用于[纺织厂](#)、棉絮仓库、公园、温室、试验室、面粉加工厂等。

4、[农业](#)

：用于家禽农庄、蘑菇培植场、马戏竞技场、鸟舍、狗窝及动物饲养场。能使环境相当舒适。提高各种

家禽的生长，繁殖及产业。

5、特殊使用场所：花园、动物园、购物中心、展览会、电影院、喷水池等用于创造各种雾气。

规格参数：1、风扇直径: 650mm (26英寸) 2、高度：1700mm 到2000mm范围内可调整

3、风扇摆角：90度范围内自动摆头 4、倾斜角度：30度 5、可用范围：30-50平方米 6、水箱容量：30升

7、水量持续使用时间：7小时 8、自来水供给：可使用自来水直接供给 9、降温：4-8度

10、无水重量：26.5公斤 11、含水重量：62公斤 12、介电强度：1500V，50/60

一：产品参数：1：型号：PW-001 PW-002 PW-003 PW-004 PW-005：名称：离心式降温喷雾风扇

3：组装尺寸：1800mmX750mmX500mm 4：风扇规格：750MM 5：电压：220V/50Hz 6：功率：260W

7：风量：138m<sup>3</sup>/min 8：雾粒大小：< 10 μm 9：摇头距离：90自动摇头 10：有效距离：8-15m

11：喷雾量：通过水阀可调节喷雾量大小 12：降温范围：4 -8 13：风叶材质：铝质风叶

14：风机档位：3档风速可调 15：水箱容量：41L 16：重量：28kg 二：产品特点：离心式降温喷雾风扇是

我公司在吸收国内外先进技术的基础上，经过多年不断试验和改进而生产的一种高效环保型喷雾降温设备。本设备用简捷的方式实现了良好的通风、加湿、降温功能；具有结构简单、方便耐用、运行费用低、

适应性强等特点；对水质、水压无特殊要求；喷雾量大且射程远，雾粒细小、雾化均匀；防堵塞、免维修；操作简单，接通电源、水源即可使用，是理想的雾化加湿降温产品。产品畅销多年，深受用户好评。

1：离心式雾化设计，无需喷嘴和水过滤装置 2：雾化大小可由阀门随意调节，低噪音

3：雾化和送风分别由独立的电机带动运行，使用方便，维护简单

4：表面采用粉末喷涂，防锈性能好，经久耐用

5：电机采用低温升设计，性能稳定，运行时间长，过载能力强

6：水泵配有保护装置以防水箱内水用完时烧坏水泵 7：防水电气设计，使用安全

8：90°摇头调节，电机三档调速，调节方便，适用各种要求 9：配有手推车，移动便捷

三：喷雾风扇雾化降温原理 水流经过高速旋转的散水装置产生具有较大离心力的水粒，水粒飞撞到雾化装置上破散成许多直径只有5-10微米的雾粒，雾粒随风扇气流而扩散到空间中，与热空气充分混合并汽化，吸收部分热量从而使温度降低，而且此过程增加了空气的相对湿度、提高了空气的流动速度。

四：应用领域：1.可在室内户外同时使用，可安装在户外咖啡厅、户外餐厅、酒吧等需降温的场所

2.棉纺、毛纺、麻织品等纺织车间的加湿、通风、降温、除尘、消除静电；

3.养殖场、畜禽舍的降温、除臭、消毒； 4.矿区、土建工地等尘土较大的场所；

5.温室大棚、花卉栽培、菌类栽培室的保湿、降温；

6.户外休闲广场、运动场、露天烧烤、啤酒屋等场所的喷雾、降温、驱蚊；

7.烟草、印刷、医药、加工等行业需要较高湿度的生产车间；

8.通过在水箱中加入消毒剂、加香剂、除臭剂等，可以达到完美的空气清新效果