

酚醛板 厂家大量供应防火酚醛板 特种防火酚醛板

产品名称	酚醛板 厂家大量供应防火酚醛板 特种防火酚醛板
公司名称	河南朝钦节能建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:朝钦 型号:1200*600
公司地址	河南省郑州市郑东新区中兴南路正商和谐大厦A 1110
联系电话	0371-63705555 15617732521

产品详情

获取酚醛板检测报告。联系：1 5938714502吴经理

获取酚醛板最新报价。联系：1 5938714502吴经理

保温酚醛板作为一种新型的保温建筑材料出现在人们的生活当中，而酚醛板由于具有良好的保温性能，而得到众多消费者的青睐，那么保温酚醛板施工方法是什么样的呢？

首先来说保温酚醛板是由下至上从支撑部位开始的，同时用聚合物粘裂砂浆，将其酚醛板粘贴在墙面上面。而其保温酚醛板的粘拉面积应该大于35%。在粘接后保温酚醛板时要停式24小时之后再行保护层再来施工，当然再隔24小时可以进行外层的施工。对于酚醛保温层的厚度与密度设计要求，其属于建筑保温和施工于一体的产品，因此您在使用的过程当中应该多加注意。

一、A级酚醛板技术标准

提到A级酚醛板，相信许多的消费者都会想到它是一种保温建筑材料，当然毋庸置疑的是酚醛板的确是一种性能优异的保温建筑材料，A级酚醛板是一种新型难燃并且防火低温的保温材料，这种酚醛板产品在其生产的过程当中加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂等制成的闭孔硬质泡沫塑料，因此它具有其良好的难燃、低烟、抗高温的性能，现在A级酚醛板被广泛的应用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业当中，受到众多消费者的好评。

如果A级酚醛板标准符合于国际标准，其产品也适用于墙体的内外墙或者屋顶保温等工程当中，目前为止酚醛板是其国际上所公认的建筑行列当中较具有发展前途的新型保温材料，其产品具有无毒、保温、

节能、隔音等优点，因此受到众多消费者的青睐。

二、建筑保温板现状及前景

如果以目前我国建筑保温市场的需要量分析，年需求量至少将达到数百万吨，为现在我国产量的数倍。数据显示，2010年我国建筑节能率基本实现50%的目标，但除了少数大中城市建筑节能率能达到标准外，广大中小城市和农村都有较大差距，市场成长空间较为广阔。

安全环保型外墙外保温材料是建筑物实现防灾减灾、节能降耗的关键材料。随着各界对建筑安全和消防认识的普遍提升，建筑业对该材料的需求快速增长。2011年以来，安全环保型外墙外保温材料供不应求，各地纷纷扩大产能。

三、酚醛板在防火隔离带建设中的应用

防火隔离带是外墙外保温系统的一部分，一个完整的系统从里到外一般由墙体、基层、锚栓、胶粘剂、防火隔离带、玻纤网格布、饰面层七部分组成，在这个系统中，要求防火隔离带保温层必须厚度相同，做到全面积的粘贴，而锚栓必须压住底层的网格布。

酚醛板防火隔离带是指置于建筑物外墙外侧，设置在可燃保温材料外墙外保温系统中，按水平方向分布，高度方向具有一定尺寸，并能阻止火灾蔓延的建筑外墙外保温防火构造。

酚醛板防火隔离带构造做法是指与外墙外保温系统同步施工，将防火隔离带所有组成材料固定在外墙外侧的具体方式，包括防火隔离带位置、规格尺寸、保温材料类型、粘贴方式及面积、锚栓数量及分布、防护层材料类型及厚度、饰面材料类型等。主要有粘贴保温板防火隔离带构造做法和保温装饰板防火隔离带构造做法。

四、产品性能表

技术性能	单位	指标
表面密度	Kg/m ³	40- 100
导热系数	W/ (m · K)	0.022-0.030
压缩强度	KPa	100
尺寸稳定性	(%)	2.0
体积吸水率	(%)	7.0

阻燃级别	/	B1级
------	---	-----

河南朝钦节能建材有限公司 (www.hncqjnjc.com)

销售部 : 1 5938714502吴经理