

# 打老树根雕高压清洗机 根雕剥树皮高压清洗机

产品名称	打老树根雕高压清洗机 根雕剥树皮高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:优道 型号:UD3015 压力:300公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

## 产品详情

UDOO UD30/15[打老树根雕高压清洗机\\_根雕剥树皮高压清洗机](#)

<b>概述</b> 优道UD30/15工业级冷水高压清洗机，30Mpa的超高压，900L每小时的水流量，配置工业级低速电机，大大的增加了设备的使用寿命，可满足物业保洁、工厂设备清洗、建筑行业、根雕艺术行业剥树皮等大多数的工、商业清洗需求，作为清洗行业的新兴设备，凭借着极具市场竞争力的产品优势，已经成功替代了很多人工清洗工作。	
<b>产品描述和应用</b> 1、 低速电机和陶瓷柱塞泵保障了长时间持续工作的能力 2、 配备高密度进水过滤系统 3、 可视压力和调节系统，便捷的应用于各种不同压力段	
<b>技术参数</b>	
电源供应	380/50 V/Hz
水流量	15 L/min
工作压力	300bar/30Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	9.5

外形尺寸长*宽*高	860*430*650mm
转速	1450 rpm
标准配件	
1.10米工业用高压管 2.专用高压喷枪 3.含4个多功能喷嘴 4.2.5米进水管  <p><a href="#">根雕工艺去树皮高压清洗机</a></p> <p>，可有效清洗剥离树根/树干上树皮，去树皮去毛刺，清洗速度快。本产品经常在艰苦操作条件下清除大量污物用户的最佳选择。广泛用于根雕、根艺、木艺等木材树皮清理，将高压水通过高压管从喷枪口射向被处理木材/树根/树皮，依靠水流的动能和冲刷作用清除木材表面树皮。</p> <p>根雕的制作一般可分脱脂处理、<a href="#">去皮清洗</a>、脱水干燥、定型、精加工、配淬、着色上漆、命名等八个步骤。这八个步骤中以前两个步骤尤其重要，脱脂处理、去皮清洗的难度在于根雕原材奇形怪状、主根脆弱、纤细易损，人工清洗需要用到多种工具，边边缝缝特别难以清除。而且容易伤害主干。尤其是量产的企业，如此低下的清洗模式会大大影响根雕的产量。由此新型的根雕清洗方式变得迫不及待。</p>	

