

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65

产品名称	冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65
公司名称	东莞市共远光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:共远 型号:GG-LG1100A-12-A0 功率:12W
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区兴一路95号鑫和大厦
联系电话	0769-81583299 400-9929986

产品详情

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65产品相关其它别名名称：

冷柜灯，冷柜灯管，冷柜灯LED，冷柜LED灯，防水冷柜灯，LED冷柜灯，冷柜灯厂家，LED冷柜灯管，LED冷柜灯条，LED冷柜灯价格，LED冷柜灯厂家，LED冷柜照明灯，LED冷柜防水灯，冰柜灯，冰柜灯管，LED冰柜灯，LED冰柜灯管，冰柜灯厂家，LED冰柜灯条，LED冰柜灯价格，冷藏柜照明灯，LED冰箱灯，冰箱LED灯，冰箱照明灯，冷库灯，LED冷库灯，冷库LED灯，冷藏柜照明灯，冰柜防水LED灯，冰柜LED灯，LED冰柜灯，展示冰柜灯，220V防水LED冰柜灯，冰箱灯管，冰箱LED灯管，冰箱展示柜灯管，冰箱照明灯led，冰柜冰箱LED灯管等等。

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，食品类产业不断发展，对冷柜空间的需求与日俱增。LED冷柜灯管，冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65照明在冷柜中的需求也相应的与日俱增。

由于冷柜空间温度低，湿度大等特点，对灯具性能要求比较高。LED灯具长寿命，免更换，减少维护成本；节能，对冷柜空间来说是双重节能，因此在冷柜内采用东莞长安“共远光电”品牌的LED冷柜灯极具经济价值！

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65谈谈冷柜冷库冰柜冰箱照明的特殊属性：

1、冷柜冷库冰柜冰箱照明,首先是抗低温,并具有一定的高低温适应能力。因为,再来回开关冰箱门之间,

温度会有一些波动,特别是商用冷柜冷库冰柜冰箱,开关门之间相对比较频繁。

2、所用灯具灯罩必须要很好的防雾度,在开关门之间,会产生雾气附着在灯具罩上,影响照明的效果。

3、冷柜冷库冰柜冰箱照明受电压限制,功率消耗过大,增加冷柜冷库冰柜冰箱负荷。

LED冷柜灯,LED冷柜灯条,LED冰柜灯条,LED冰箱灯条,LED冷库灯条,LED冷柜防水灯管,LED冷柜照明灯最主要的就是要做好防水防雾,因为冷柜冷库冰柜冰箱内会产生水雾和冰霜,因此只有做好专业的防水措施才能确保LED冷柜防水灯管,LED冷柜照明灯的长久使用,所以消费者在选购LED冷柜防水灯管,LED冷柜照明灯的时候要注意LED冷柜防水灯管,LED冷柜照明灯厂家的防水防雾措施是不是做的很好!

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65产品特色:

1. 节能环保;
2. 铝型材 + 优质PC套管,抗冲击力强,光线柔和不刺眼睛;
3. 高透光率面罩,发光面均匀,无暗斑;
4. 外观精美,款式新颖,便于安装和运输;
- 5, 内置恒流驱动,更好更稳定的保证了产品的质量;

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65产品参数:

品牌:共远

产地:中国东莞

型号:GG-LG1100A-12-A0

功率:12W

光源:SMD2835

LED光源颗数:60颗/米

线路板材质:铝

色温:8000K

光通量:1300LM

防护等级:IP65

输入电压:AC180~240V(内置电源)

光源寿命:50000小时以上

发光角度：120度

环境温度：-40 ~ 80

灯体尺寸：1100mm*22.6mm*16mm（可订制不同长度规格）

重量：100g

安装方式：3个不锈钢卡扣定位固定

包装方式：纸筒或珍珠棉

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65优势:

- 1)配光技术使LED点光源扩展为面光源，增大发光面，消除眩光，升华视觉效果，消除视觉疲劳；
- 2)透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用，避免了光的重复浪费，让产品更加简洁美观；
- 3)大功率LED平面集群封装，及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命，从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计，极具LED灯具的鲜明特色；
- 4)节能显著。采用超高亮大功率LED光源，配合高效率电源，比传统白炽灯节电80%以上，相同功率下亮度是白炽灯的10倍；
- 5)超长寿命50,000小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊，充分保障LED的超长寿命；
- 6)无频闪。纯直流工作，消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳；
- 7)绿色环保。不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；
- 8)耐冲击，抗雷力强，无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射。无灯丝及玻璃外壳，没有传统灯管碎裂问题，对人体无伤害、无辐射。
- 9)低热电压下工作，安全可靠。表面温度 60（环境温度Ta=25 时）；
- 10)宽电压范围，全球通用。85V~264VAC全电压范围恒流，保证寿命及亮度不受电压波动影响；
- 11)采用PWM恒流技术，效率高，热量低，恒流精度高；
- 12)降低线路损耗，对电网无污染。功率因数 0.9，谐波失真 20%，EMI符合全球指标，降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染；
- 13)通用标准灯头，可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯；
- 14)发光效率可高达80 Lm/w，多种色温可选，显色指数高，显色性好；

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65应用范围：

各种冷柜;商用冷柜;超市冷柜;风幕柜;蔬菜柜;冷藏展示柜;冰粥柜;立式展示柜;水果柜;蛋糕柜;水果保鲜柜;冷冻柜;点菜柜;节能冷柜;双温柜;制冷设备;厨房冷柜;冷藏柜;冷藏陈列柜;立式冷藏柜;保鲜柜;酒柜;热柜;制冰机;鲜肉柜;冷库等等。

冰柜灯管,冰柜LED灯管防护等级IP65安装注意事项：

1. 在安装前请确保关闭电源。
2. 必须由专业人员根据相关产品说明书安装本产品。

随着人们日常生活质量的提高,适合现代人健康、审美需求的新性能冷柜冷库冰柜冰箱越来越受青睐,冷柜冷库冰柜冰箱的各个部份都在进行着革新,新技术、新工艺、新材料的应用,使冷柜冷库冰柜冰箱在节能、静音、保鲜、变频、智能等方面有了新的突破,而冷柜冷库冰柜冰箱对于照明的要求也越来越高。LED技术的发展,与冷柜冷库冰柜冰箱照明之间的配合,越来越显得相得益彰。

东莞共远光电 专业定制生产LED冷柜灯,LED冷柜灯条,LED冷柜灯管,LED冷柜防水灯管,LED冷柜照明灯,LED冰柜灯,LED冰柜灯条,冰柜LED灯管,LED防水冰柜灯条,LED灯箱灯条,LED展柜灯条,LED模组等LED灯应用产品。