

同步碎石封层车 沥青洒布车

产品名称	同步碎石封层车 沥青洒布车
公司名称	湖北鑫诚车辆装备有限公司
价格	168000.00/辆
规格参数	东风:CY4102-CE4F 东风:CY4BK551 福田:BJ5026XSH-A2
公司地址	随州市高新区季梁大道7号
联系电话	7113483 15072943991

产品详情

沥青碎石同步封层车多少钱一辆所装载上热沥青的油桶必须要把稳固以及坚固工作做好，不能够有出现漏油渗油的情况，装油的数量也不能够低于油桶口的250PX。沥青洒布车的油箱在进行加油的时候，油箱一定要将其靠稳之后在加注，而油箱在进行倒油的时候，动作要轻缓，不能够太生猛了。

东风锐铃4立方沥青洒布车型号：CLW5072GLQ4 带免征（免交购置税）底盘配置：采用东风多利卡底盘，朝柴100马力，油刹，5档变速箱，2吨前桥，3.5吨后桥，轴距3300mm，7.00-16尼龙胎，单排前翻驾驶室。（此车为新款车型）

购车电话15072943991微信同号

业务qq975861615

购车电话15072943991微信同号

业务qq975861615

??6?????????CLW5080GLQ4 ??????????

????????????????120??/????????????140??????5?????3800mm ???????????????8.25-16???????????????

????10????????????CLW5160GLQD4 ?????????????????????????????DFL1160BX5??????????180???????

?????6????????4.5T??9T?9.00-20???????????

东风145沥青洒布车 罐体容积：8000L,撒布宽度：4500-6000mm；

底盘配置：该车采用东风145底盘，康明斯170马力国四EGR发动机，6档变速箱，3.6T前桥，9T后桥，250MM双层大梁，9.00-20尼龙胎，145系豪华驾驶室，可加装空调。

整车尺寸：长×宽×高(mm)7760×2500×2880，椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3750/2350/1550(罐体内部尺寸为3650/2250/1450),罐体保温层厚度为50mm。

重汽16立方沥青洒布车型号：CLW5251GLQZ4 带免征（免交购置税）底盘配置：采用中国重汽豪沃底盘，斯太尔310马力发动机，10档变速箱，后八轮，轴距：4600+1350mm，12.00R20钢丝胎，ABS，带原装空

重汽后八轮同步碎石封层车型号：CLW5250TFCZ4 带免征（免交购置税）底盘配置：重汽豪沃底盘，斯太尔310马力发动机，10档变速箱，后八轮，后双桥，轴距：4600+1350mm，带ABS，行车记录仪，原装空调。

?????????

序号	名称	型号、规格	数量
1	汽车底盘	ZZ1257M4647C	1
2	发动机	WD615.97E	1
3	沥青罐	12000-14000L	1
4	液压泵	CBQ563-L	1
5	比例阀	EFBG-03-160-HF (台湾产)	1
6	溢流阀、换向阀	山西榆次产	1
7	沥青泵	QGB950(浙江产)	1
8	沥青泵液压驱动马达	05-130-BD31	1
9	燃烧器	意大利利雅路原装进口	1
10	导热油泵	40-25-160 (河北产)	1

????15072943991????

??qq975861615

??????

1??/?

2????

3????10—15/h?

4????

?????

1????

2????“?”

3????

4????

5????

6????