拉链机械|拉链机械设备|金属拉链机|具力拉链机械

产品名称	拉链机械 拉链机械设备 金属拉链机 具力拉链机 械		
公司名称	佛山市具力科技实业有限公司		
价格	面议		
规格参数	品牌:巨力拉链机械 型号:拉链机械设备 包装:木架+薄膜		
公司地址	佛山市南海区里水镇里官路麻奢路段处新星村工 路北		
联系电话	86-0757-81131668-609 18188739203		

产品详情

新款二合一箱式水晶叻架机

(6项专利保护,全面升级版专利新品)

优势

- 1、此机拥有具力公司多项专利技术,虽被模仿但核心技术还在公司手中。
- 2、采用两箱且完全隔离开,采用上下走带方式。
- A)使刚镀好色的拉链在第一箱内,水分和烟雾被完全烤干,让带油烟的水蒸气迅速排出。
- B)在第二箱内封叻架油时,使其与拉链充分接触,拉链在无油烟水蒸气的环境中有效地保证了封油效果不变色,均匀,立体感好,耐水洗强。
- 3、采用独立张力系统和冷却系统使拉链弧度更好,伸缩率更低,以后使用不易变形。
- 4、配置遥控器,方便人工操作和检修设备及穿带使用。
- 5、此机上蜡后再进机箱烘烤,使蜡充分溶于牙头,拉感特顺,布带上不残留蜡痕。
- 6、此机牙头转角处也能上叻架,使拉链平面全方位封闭,拉链不易掉色。

- 7、经此机加工后的拉链耐酸洗、耐强酵洗,耐水磨洗。
- 8、叻架可以配上相应的颜色,大大提高拉链价值。
- 9、拉链在烤箱内的运行长度达到300米左右,有效地保证了拉链上叻架时间和叻架烤干时间,烫出来的拉链不易变形,叻架表面硬度可达到5-6H。
- 10、科学的叻架涂装系统使拉链叻架层均匀、有光泽、平滑、立体感特强。
- 11、送风系统采用百叶窗送风,让机箱内的每个角落都有风到,有效地保证了箱内每个位置温度均匀。
- 12、用料优良,全部材料都是由国内外知名品牌商提供,选型时质量保障系数放大了5倍。

产品用途

对拉链表面作了镀金、镀银、古铜、黑叻架、镜面、光面等颜色后作烫带、定型、封闭叻架处理,使拉链表面形成像水晶一样明亮、耀眼、有立体感的叻架层,拉链的本身价值机外观得到提升。有效地保证了拉链在以后得加工使用中不易变色,不氧化。

构造原理

此机采用3mm厚冷板成型焊接而成,电器件均以进口为主,采用高温轴承,进口保温棉,具有特殊的走带系统,百叶窗送风系统,张力控制系统,高效的冷却系统,科学的叻架涂装系统。

工厂型号	平均产量	总功率	电压	机器尺寸(cm)
				长×宽×高
JL-SJLJ-2	1250-2500Y/H	21KW	380V	440*120*220