

# 山西砖厂脱硫除尘高效节能

产品名称	山西砖厂脱硫除尘高效节能
公司名称	山西晋冀华强环保科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:晋冀华强 型号:FRP
公司地址	太原市晋源区旧晋祠路化肥小区南底商1号
联系电话	03516599796 13503514464

## 产品详情

### 玻璃钢脱硫塔介绍

玻璃钢脱硫塔产品是一种应用于各种工业行业的脱硫设备，该产品可以使用于化工行业、冶金行业、电力行业等行业中。玻璃钢脱硫塔可以净化的气体有氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)等有害气体。

### 玻璃钢脱硫塔工作原理

洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。该产品集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率 98%，二氧化硫脱除率 85%，烟气林格曼黑度<1级。

### 玻璃钢脱硫塔的优点

(1) 耐高温

(2) 耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。

玻璃钢脱硫塔特点：

- 1、洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。
- 2、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。
- 3、阻力小、节水、节电、运行费用低。
- 4、体积小、重量轻、占地面积小，安装运输方便。
- 5、操作相对简单、方便，维修量极少，易于操作、管理、维护，运行率高，适应各种不同的工作环境。
- 6、对烟气中SO<sub>2</sub>的浓度波动适应性强，不同的脱硫工艺可适应不同的煤中含硫量；脱硫剂可选用石灰、碱、氧化镁等多种形式，均能达到良好脱硫效果。

玻璃钢脱硫塔使用时的注意事项

- 1、严禁无水使用，锅炉运行前应先查看池中水位，再启动锅炉运行。
- 2、不允许筒体下方有大量积灰造成堵塞，每班应检查一次。

3、水池中的水PH值应保持在8--12之间。