华为TE60-1080P视频会议系统

产品名称	华为TE60-1080P视频会议系统
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TE60 产地:中国
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为金牌经销商，主营华为程控交换机u1910/u1930/u1960/u1980、ip电话7910/7950/8850/8950、视频会议系统te10/te20/te30/te40/te50/te60/tx50/vp9630/vp9650/vp9660/vpc600/vpc620/vpt300、30b+d华为服务器、存储等业务。

产品介绍：

te60高清视频会议终端

新一代全高清视频会议终端，可提供双路1080p60极致高清画面和aac-ld宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；丰富的视音频接口和wi-fi无线互联，可实现会议室的快速集成和部署，是行政会议、远程教育等视频会议应用的理想选择。

关键特性 h.265编解码，低带宽极致高清体验

wi-fi无线互联，支持无线接入网络、无线辅流、无线麦克风、无线触控屏；

新一代vme+hp双核技术，节约网络带宽50%，成就低带宽极致高清体验；

h.264 svc以及独有的超强纠错技术sec，在网络丢包率高达20%情况下，确保良好的视音频效果，具有良好网络适应性和安全性；

可内置全适配mcu，满足中小企业投资小、维护成本低的需求；

支持多种标准协议，能与uc系统融合，有丰富的api接口，支持ims，兼容性良好。

技术规格

参数	te40	te50	te60
框架协议	itu-t h.323、ietf sip、itu-t h.239、 bfcp		
视频编解码协议	h.261、h.263、h.263+、h.264 bp、h.264 hp、h.264 svc、rtv		
活动图像分辨率	1080p 60fps （可选） 1080p 30fps （可选） 1080i 50/60fps （可选） 720p 60fps （可选） 720p 30fps	1080p 60fps （可选） 1080p 30fps 1080i 50/60fps 512kbps 720p 60fps 720p 30fps	1080p 6 1080p 3 1080i 50 720p 60 720p 30
双流能力	双路1080p60(可选)、双路1080p30（可选）、双路720p30	双路1080p60（可选）、双路1080p30	双路108
视频输入接口	1×hd-vi/dvi，1×hdmi /dvi（hdmi支持音频输入），1×vga /ypbpr	1×hd-vi/dvi，1×hdmi /dvi（hdmi支持音频输入）， 1×vga/ypbpr，1×3g-sdi，1×cvbs	2×hd-v 2×dvi-i 音频输 接口复
视频输出接口	2×hdmi /dvi（hdmi支持音频输出），1×vga/ypbpr	2×hdmi /dvi（hdmi支持音频输出）， 1×vga/ypbpr，1×3g-sdi，1×cvbs	2×hdm 1×3g-s
音频输入接口	1×xlr， 2×rca，	1×xlr， 2×rca， 1×3.5mm，	2×xlr，

	1×hd-ai阵列mic接口、1×hdmi(支持音频输入)	1×hd-ai阵列mic接口、1×hdmi(支持音频输入)	1×hdm
音频输出接口	4×rca，2×hdmi（支持音频输出）	4×rca，2×hdmi（支持音频输出）	4×rca， 2×dvi-i
其他接口	ip： 10/100/1000base-t、2×rj45； 无线：wi-fi pstn：1×rj11 2×rs232 com口、2×usb 2.0 host	ip： 10/100/1000base-t、2×rj45； 无线：wi-fi pstn：1×rj11 2×rs232 com口、2×usb 2.0 host	ip：10/1 无线：w 4e1（可 pstn：1 2×rs232
内置mcu能力	6路720p30视频会场+3路纯音频会场	6路720p30视频会场+3路纯音频会场	9路720p
多视	2视	2视	3视