

粉皮机,洗面机,大拉皮机,粉皮机什么牌子好

产品名称	粉皮机,洗面机,大拉皮机,粉皮机什么牌子好
公司名称	河南巨诚机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:巨诚 型号:LMH-40 功率:0.6KW
公司地址	郑州市二七区大学路80号10号楼16层1607号
联系电话	15003852178

产品详情

我厂是国内粉皮机专业制造企业，新型粉皮机专用于红薯，马铃薯，木薯粉皮机械化加工，新型粉皮机采用手工原理，加工质量于手工相仿，市场竞争力强，产品质量高，能耗低。不受季影响，从原料入机到干皮出机直接包装，全自动、全封闭、一条龙生产。该是我厂历时六年，潜心研制成功，一次性成型，自动脱皮，无需人工扒铲，无下脚料，粉皮直径大小、厚薄可任意调整。干鲜粉皮均可生产，适合各类淀粉加工。3—5人即可操作，产量是手工的十倍。该机的问世，将给广大手工粉皮加工生产也带来福音，市场潜力巨大。该机设计紧凑，不锈钢材质制作，两相电机即可，节能卫生。该机将给您带来无限的财富！上门安装，终身服务。

本实用新型涉及一种圆形粉皮成型装置，包括上模辊，辊轴A，支撑架，下托辊，辊轴B和圆形凹槽，上模辊通过辊轴A与支撑架相连，下托辊平行设置在上模辊下方，下托辊通过辊轴B与支撑架相连，上模辊表面设置圆形凹槽，粉皮机输送带设置在上模辊与下托辊之间。

本实用新型的有益效果在于：

- 1、上模辊、下托辊与输送带表面配合工作，形成生圆形粉皮浆，然后进入蒸箱蒸煮成型，结构简单、生产效率高。
 - 2、节约原材料，上模辊将多余的粉皮糊碾压回流，避免粉皮成型后进行切割，缩短制作时间，节约制作成本。
 - 3、安装方便无需额外动力，减少整机的体积和重量，还可节约能源。
 - 4、本实用新型可以与各种规格的粉皮机配合使用，易于推广实施，具有良好的经济效益。
- 1、一种圆形粉皮成型装置，其特征在于：包括上模辊（1），辊轴A（2），支撑

架（3），下托辊（4），辊轴B（5）和圆形凹槽（6），上模辊（1）通过辊轴A（2）与支撑架（3）相连，下托辊（4）平行设置在上模辊（1）下方，下托辊（4）通过辊轴B（5）与支撑架（3）相连，上模辊（1）表面设置圆形凹槽（6），粉皮机输送带（7）设置在上模辊（1）与下托辊（4）之间。

2、如权利要求1所述的一种圆形粉皮成型装置，其特征在于：所述的支撑架（3）上端设置距离调节装置（8），辊轴A（2）通过距离调节装置（8）与支撑架（3）相连。

3、如权利要求1或2所述的一种圆形粉皮成型装置，其特征在于：所述的上模辊（1），包括辊柱（9）和柔性材料层（10），柔性材料层（10）套在辊柱（9）上。

4、如权利要求3所述的一种圆形粉皮成型装置，其特征在于：所述的柔性材料层（10）为聚氨酯柔性材料层。

圆形粉皮成型装置技术领域本实用新型涉及一种粉皮机，尤其涉及一种圆形粉皮成型装置。背景技术粉皮是对用大米、红薯淀粉、绿豆淀粉、马铃薯淀粉、蚕豆淀粉等，制作成的薄片食物的统称。

粉皮易做又经济，可口又不腻，主要营养成分为碳水化合物，还含有少量蛋白质、维生素及矿物质，具有柔润嫩滑、口感筋道等特点，是中国百姓最喜欢的传统食品之一。然而目前传统的手工生产粉皮方式，生产工具简陋，劳动强度大，卫生条件差，生产效率低，严重影响企业规模。针对这种情况，粉皮制作逐渐由机械化程度高的粉皮机所替代。其加工工艺流程为：原料选择—和浆—上料—急蒸—缓蒸—冷却—粉皮脱离—粉皮切断—粉皮成型—包装。

数控粉皮机技术参数：

型号	电源	额定功率	外形尺寸（长x宽x高）	产量	重量	粉条宽度
LMH-40	220V	0.6KW	2.6x0.45x1.2m	80斤/h	130kg	0.8 – 2.0cm
LMH-60	220V	0.95KW	2.9x0.55x1.2m	120斤/h	180kg	0.8 – 2.0cm
LMH-80	220V	1.1KW	2.9x0.65x1.2m	160斤/h	260kg	0.8 – 2.0cm
LMH-150	220V	1.25KW	3.9x0.8x1.2m	300斤/h	318kg	0.8 – 2.0cm
LMH-250	220V	1.65KW	4.5x1.1x1.2m	500斤/h	506kg	0.8 – 2.0cm

特殊产量可定做

服务精神：客户满意是我们永无止境的追求。

服务目标：以客户为中心，实施超时、超值服务。

服务承诺：迅速反应，马上行动。

数控粉皮机咨询热线：15003852178