

RFID智能钥匙保密柜

产品名称	RFID智能钥匙保密柜
公司名称	杭州紫钺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:紫钺科技
公司地址	杭州市西湖区西溪街道文三路90号创新大厦B座 三楼B306、B308室
联系电话	0571-88223290

产品详情

1. 产品简介

RFID智能钥匙保密柜 采用射频识别即RFID（Radio Frequency Identification）技术，对被监管的钥匙进行不间断扫描、实时监控其状态，并可以进行相应管理和报警输出。结合后台管理系统为各种钥匙的管理工作提供了一个实时时、严密、可追溯的高科技管理方式，有效避免了传统管理手段存在的漏洞。

2. 功能特点

实时监控：能够实时监控柜内钥匙状态，确保管理无漏洞。RFID智能钥匙柜能够对柜内钥匙进行实时扫描，当保密柜打开或关闭时，系统会对柜内钥匙自动扫描，清点物品数量，并配合外部文件领用手续，对应检查是否信息匹配，也可以设定任

意时间对柜内钥匙进行扫描。

事件自动追溯：钥匙领用需要指纹认证或人员卡才能取用，系统会自动记录领用、归还全过程，包括时间、当事人等多项管理内容。一旦发生问题，第一时间确认责任人，使问题人员无所遁形。

超期持有报警：在规定时间内未归还钥匙，系统自动向管理者报警。

数据分析系统：针对业务量大，使用频繁等现状，系统可对领用次数、时间、人员、用途等多项指标进行统计、分析，形成统计报表，为单位业务管理迈入新台阶。

灵活的模块化设计：可以适应不同党政机关、企事业单位差异化的管理流程。

3. 性能指标

外形尺寸：900mm × 600mm × 200mm；

重量：25Kg；

柜体：5mm厚不锈钢板；

锁具：具备电子锁、机械锁、应急锁，带断电保护；

操作系统：Windows Server 2003；

空口协议：EPC C1G2，IOS/IEC 18000-6C；

采集器协议：EPCglobal Low Level Reader Protocol（LLRP）；

网络协议：TCP/IP；

蜂窝连接（可选）：GSM，CDMA GPS(GSM CDMA)；

通讯接口：RJ-45；

电源：100-240 VAC，50/60Hz；

功率：100W；

工作温度：-20 ° C to +50 ° C；

识别容量：40把钥匙；

颜色：哑光白色；

4. 产品配置

RFID智能钥匙保密柜主机；门禁系统（可选）；指纹门禁（可选）；专用钥匙扣40个；