

玻璃钢排水板@高承载网格树篦子

产品名称	玻璃钢排水板@高承载网格树篦子
公司名称	安平县凯捷玻璃钢制品有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 型号:25 pr:1.83
公司地址	河北省衡水市安平县程油子村村东200米处
联系电话	0318-8097192 18732807192

产品详情

玻璃钢排水板@高承载网格树篦子

一、基本参数

品牌：凯捷

材质：玻璃钢

产地：河北

功能：耐酸碱、耐老化、抗压、阻燃、绝缘等

抗压强度：800

规格：

1.22*2.44/3.66米

适用范围：

蓄电池厂、养殖场、矿山、核电站、化工厂

二、产品规格：

一、长3660mm、宽1220mm、孔距38X38mm、厚度38mm

二、长3660mm、宽1220mm、孔距50X50mm、厚度50mm

三、长3660mm、宽1220mm、孔距38X38mm、厚度25mm

三、玻璃钢污水盖板的特性:

1、耐腐蚀

树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。

2、阻燃

优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

3、轻质高强

无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。

4、耐老化

产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。

5、可设计性

除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。

6、安全防滑

高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。

7、电性能

玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。

四、玻璃钢污水盖板的销量城市

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

中南地区

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

联系人：王经理

QQ:3226795801

电话:0318-8097192

手机:18732807192