

YUASA汤浅NP12-12蓄电池报价参数及规格

产品名称	YUASA汤浅NP12-12蓄电池报价参数及规格
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP12-12
公司地址	北京市昌平区东小口镇
联系电话	010-59473703 15300217153

产品详情

YUASA汤浅NP12-12蓄电池报价/参数及规格

广东汤浅有限公司成立于1996年，是日本汤浅株式会社在中国大陆一生产“YUASA”（汤浅）NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，全面采用日本汤浅先进的铅酸蓄电池制造技术，秉承日本汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。汤浅蓄电池（北京）销售有限公司是从事铅酸免维护蓄电池（YUASA）生产销售的集团公司，拥有目前世界上好的工业蓄电池产品。在中国，YUASA蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量排名靠前的位置，这归因于汤浅蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

现代优良的铅酸蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为汤浅公司研制铅酸密封蓄电池提供了有利条件。多年来，他们对铅酸电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，铅酸蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。该公司多年来研制成2V,12V, 1Ah直到3000Ah的各种铅酸免维护蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。目前，除日本外，德国、美国等国家在铅酸免维护蓄电池的研制和生产销售方面也居世界优秀地位，应用十分广泛。

汤浅蓄电池性能特点：

电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

电池气密性好、安全性高、可快速充电；

1、安全性能好：汤浅蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：汤浅蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常

汤浅蓄电池产品特点：

- (1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为三年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的损坏，保修期外

的损坏，提供的巡检，维护等不收任何成本费，若由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

汤浅蓄电池性能特点：

电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；

电池气密性好、安全性高、可快速充电；

1、安全性能好：汤浅蓄电池正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：汤浅蓄电池放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常

汤浅蓄电池产品特点：

- (1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为三年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的损坏，保修期外的损坏，提供的巡检，维护等不收任何成本费，若由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。