

# LED P2.5 价格

产品名称	LED P2.5 价格
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	6.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:巨彩源 型号:Y-P2.5
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

## 产品详情

LED P2.5 价格，现在市面较为流行的一款室内全彩LED显示屏，点间距为2.5mm，像素密度为160000点，是室内高清LED显示屏。咨询热线：138-2373-0140 QQ：4410-69972 区域总监 侯经理

一) LED P2.5显示屏系统架构

二) LED P2.5显示屏的主要技术参数

产品名称：P2.5室内LED全彩显示屏(P2.5室内)

生产地点：深圳

供货周期：25天

服务承诺：二年质保

质量认证

ISO9001:2008质量体系认证、欧共体CE认证、美国联邦通讯委员会FCC认证、欧盟ROHS绿色产品认证

Ph2.5室内表贴三合一主要技术参数

物理点间距：2.5mm

物理密度：160000点/m<sup>2</sup>

发光点颜色：1R1G1B

物理分辨率: 64x64px

单元模组尺寸：160mm\*160mm

最佳视距： 2m

视角: 100 ° ~ 160 °

环境温度: -10 ~ +50

最大功耗: 1100W/m<sup>2</sup>

控制方式: 同步控制

驱动方式: 1/32扫描

换帧频率: 60Hz

刷新频率: 1400Hz

灰度/颜色: 可显16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步)

白平衡亮度: 1200cd/m<sup>2</sup>

亮度调节方式: 软件0-100级调节

计算机操作系统: WIN98、WIN2000、WINXP等

工作电压(交流): AC220V ± 5% 50Hz

视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统采用: PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输

平均无故障时间: 1000小时

像素失控率: <0.0002

寿命: 10000小时

### 三) LED P2.5 显示屏的电源选择

LED显示屏的供电电源是否稳定耐用，也决定了显示屏的寿命和显示效果。

### 四) 选择巨彩源光电LED P2.5显示屏的理由

品牌：巨彩源的品牌形象是在为客户创造最大价值的过程中塑造起来的，经过时间检验，已经成为优质、卓越、高效的代名词；

企业文化：巨彩源从为社会服务的角度出发，建立了一套鲜明、独特的价值观系统，诚信、感恩、负责任是公司的核心价值观；

产品定位：巨彩源坚持走高品质路线，生产中高档LED产品，追求产品功能稳定、图像清晰和操作便捷性；

设备：巨彩源拥有高精密的LED半导体封装自动化生产设备、标准10万级洁净生产厂房和完备的防静电系统装置；

现货供应：巨彩源追求服务的主动、快速、规范、周到，LED显示屏生产能力每月在5000m<sup>2</sup>以上，现货供应，承诺在第一时间发货；

出口：巨彩源生产的LED显示屏销往全球100多个国家和地区，广泛应用于广告传媒、交通、体育、娱乐、展会等多个领域。

<http://www.szjcyled.com>