

乐泰270螺丝胶水紧固防松胶金属专用厌氧密封胶

产品名称	乐泰270螺丝胶水紧固防松胶金属专用厌氧密封胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:270 包装规格:50ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

乐泰270螺丝胶水紧固防松胶金属专用厌氧密封胶{180*2*8*2*6*-9-8-1-9}

(1)医学应用 丙烯酸酯胶黏剂在医学中的应用主要是用于牙齿的修补。目前，自侵蚀型丙烯酸酯胶黏剂属于最先进的第7代牙科胶黏剂。最近有文献报道双组分丙烯酸酯胶黏剂用于眼科手术中斜视肌和巩膜的黏合。

(5)其他 改性丙烯酸酯胶黏剂还有其他方面的新进展，例如用有机硅聚合物改性的丙烯酸酯胶黏剂;微胶囊形式的丙烯酸酯胶黏剂;低毒性及可降解的丙烯酸酯胶黏剂;导电丙烯酸酯胶黏剂;导热丙烯酸酯胶黏剂;双重固化及三重固化丙烯酸酯胶黏剂;耐水型、耐候型丙烯酸酯胶黏剂等。

品牌：乐泰

型号：270

颜色：绿色

粘度(mPa.s)：400~600

平均拆卸力矩(N.m)：10-25

平均破坏力矩(N.m)；17-40

温度范围()：-54~150

固化速度钢@25 : 24h

推荐促进剂：7649/7471

比重：1.05

乐泰270螺纹锁固剂 高强度,适用于大多数金属表面。触变性粘度,耐化学性,是一种永久锁固的螺纹锁固剂,在极端的化学/环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。

适用于大多数金属表面。触变性粘度,耐化学性,是一种永久锁固的螺纹锁固剂,在极端的化学环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能可防止螺纹生锈及腐蚀,用加热及工具拆开。

用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封,中低粘度。高强度的螺丝胶水,此产品只对金属起反应,耐化学性优良。

固化条件：

- 1、必须要是没有氧气的条件下
- 2、针对的产品要是金属件

偏航轴承和齿轮箱法兰的密封

将偏航轴承固定至主框架和制动盘。

如需涂抹：

表面应清洁干燥。

使用气动或手动点胶机涂抹Loctite® 5188TM厌氧密封剂。

将材料涂抹至两个加工啮合表面之间。

点胶后尽快紧固法兰。

齿轮箱维护

汉高提供数十种产品，专门设计用于优化齿轮箱的性能，包括螺纹锁固剂和螺纹密封剂、固持胶、衬垫软化剂、抗咬合剂、维修用环氧树脂和瞬干胶。