

金环宇电线电缆价格NV 10平方国标耐火电线

产品名称	金环宇电线电缆价格NV 10平方国标耐火电线
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	868.00/卷
规格参数	品牌:金环宇 型号:BV 规格:10平方
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电线电缆价格NV 10平方国标耐火电线

金环宇电线BV 型号产品的特点及用途：

适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

阻燃型电缆（电线）的特点是不易着火或着火后火焰蔓延较慢并能控制在一定的范围内，其使用于对阻燃性能较高的场合。阻燃电缆（电线）分为A类、B类、C类等三个级别，其中A类阻燃性能最优。

耐火型电缆（电线）的特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力，还可在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行，其使用在对电缆特性有要示的场合。耐火电缆（电线）分为A类和B类二个级别，可根据不同的要求选择不同类别的耐火电缆。

产品标准：GB 5023-1997、JB8734-1998。阻燃、耐火电线的生产标准为企标。

金环宇电线BV 型号主要特性；

1、U。/U为450/750、300/500、300/300V

2、电缆的长期允许温度

-105型号电缆允许工作温度应不超过105°C；其它型号允许工作温度应不超过70°C。

3、电缆的敷设温度应不低于0°C；

允许弯曲半径：（B系列）

电缆外径（D）小于25MM者允许弯曲半径应不小于4D；

电缆外径（D）为25MM及以上者允许弯曲半径应不小于6D。

4、阻燃电缆（电线）的阻燃性能应通过GB1266.5-90、IEC 332-3成束电线电缆燃烧试验。

5、耐火电缆（电线）的耐火性能应通过GB1266.5-90、IEC 331规定的耐火试验。

BV 产品质量检验

产品外观光滑圆整，色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业，为了提高产品质量，保证产品符合国家标准要求，在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以，生产的电线电缆产品外观符合标准要求：光滑圆整，色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆，要求外观圆整，护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大，护套绝缘强度低，用手就可以撕掉。

想了解更多电缆资讯可登录深圳市金环宇电线电缆有限公司相关网站；

金环宇电线电缆-官网<http://www.jinhuanyu.net.cn/>

金环宇电线电缆-阿里巴巴<http://jinhuanyu2011.1688.com>

金环宇电线电缆-慧聪网<http://szjinhuanyu.b2b.hc360.com/>

金环宇电线电缆-中国建材网<http://szjinhuanyu.bmlink.com>

金环宇电线电缆-环球经贸网<http://jinhuanyu.cn.nowec.com>

金环宇电线电缆-商虎中国<http://jinhuanyu.co.sonhoo.com>

广东环威电线电缆-安防展览网<http://www.gdhuanwei.net/>

广东环威电线电缆股份有限公司 官网<http://www.gdhuanwei.com>

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057