

# 家用不锈钢水箱

产品名称	家用不锈钢水箱
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

## 产品详情

攀枝花家用不锈钢水箱厂家咨询热线：

153-2052-1069 QQ:1746301747 联系人：彭生

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括攀枝花家用不锈钢水箱在内的各种水处理设备。

??

从字面上了解，不锈钢保温水箱指的就是这款水箱产品是采用不锈钢材质的，从而能减少水质的污染，加强了产品的抗腐蚀性以及保温性。

### 攀枝花家用不锈钢水箱特点

为什么叫不锈钢保温水箱？保温作用源自哪里？其实也就是在不锈钢水箱的外表层为不锈钢水箱加上一层保温材料，以保证不锈钢水箱不会在冬天被冻坏，尤其是对于用在室外，工程在北方地区的朋友来讲，采取保温措施是很必要的，目前市场上的不锈钢水箱保温材料主要有三个档次，依次是橡胶，岩棉，树脂。那么湘宝佳不锈钢保温水箱有怎样的特点呢？

(1) 不锈钢板接头采用高频电阻缝焊技术焊接而成，以保证不容易生锈而出现漏水现象

(2) 不锈钢保温水箱采用国家规定的304材质的不锈钢板制造而成，重量轻，外型美观，干净卫生

(3) 保温层采用50mm进口聚氨酯的发泡层，热损耗小，保温效果良好，保温时限,常温下24小时内降温在5度以内。

小区二次供水，水压不足、无人管理、蓄水池材质不达标等问题，总会让不少居民抓狂。这些问题，通过加装、改造二次供水变频恒压系统就能解决，但居民不知道通过什么途径提出改造的要求。据了解，如果居民想加装、改造，可以向水务集团提出申请，但相关费用需由申请的居民自己承担。

楼顶不用攀枝花家用不锈钢水箱，少了一道污染环节

去年7月，阳台山路11号塑胶总厂宿舍楼完成了自来水管网改造。安装在小区空地上的一台变频恒压设备，可以根据居民用水需求，自动控制加压送水，水箱是不锈钢材质的。

“现在的水，跟一次供水没什么差别。”林女士说，她的家在隔壁小区，最近因为房子装修，临时搬到这里居住。住了一段时间，她发现这里的二次供水水质很干净，没有杂质。

前埔北区一里靠近前埔中路的绿化带上，记者看到一套变频恒压设备正在运转。水流进水箱后，通过压力输送至居民楼中。237号楼一名正在摆弄盆景的居民说，这里的水质很干净，也不会断水。去年上半年还没加装这个设备时，小区高层居民的用水得通过前埔路对面高楼大水箱利用自然压力高低差输送，出水小，连热水器都没办法用。

越来越多市民关注二次供水的问题，已有不少小区着手改造二次供水设施。湘宝佳不锈钢水箱厂认为，使用变频恒压设备进行二次供水的好处是，直接通过压力就能将不锈钢水箱中的水送到居民家中，不需要在楼顶安装水箱，减少了一道污染环节及水质安全隐患。设备所使用的水箱密闭性好，阻挡了杂质进入，不容易滋生细菌，清洗也更为方便。

本公司生产攀枝花家用不锈钢水箱是本供水重点推荐的一个消防箱泵一体化供水设备，该设备集消防水箱及消防成套设备一体，实现消防给水，本设备外观精美，设备运行可靠，安装方便，是典型的新型消防给水的代表。

消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施。消防水箱贮水，一方面，使消防给水管道充满水，节省消防水泵开启后充满管道的时间，为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面，屋顶设置的增压

、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱，对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

攀枝花家用不锈钢水箱用于贮存扑灭初期火灾用水，消防设计规范明确规定如下：

《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定：室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量，当室内消防用水量不超过25L/s，经计算水箱消防储水量超过12m<sup>3</sup>，仍可采用12m<sup>3</sup>；当室内消防用水量超过25L/s，经计算水箱消防储水量超过18m<sup>3</sup>，仍可采用18m<sup>3</sup>。

《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定：高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于18m<sup>3</sup>；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m<sup>3</sup>；二类居住建筑不应小于6.00m<sup>3</sup>。

第7.4.7.3条规定：并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。