

S355MC含碳量

产品名称	S355MC含碳量
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝钢 型号:S355MC
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

公司简介

上海旭宏国际贸易有限公司位于宝山区，公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售，以宝钢武钢硅钢片（电工钢）进口矽钢片卷、热轧品种钢为主（包括汽车结构钢、碳结卷、深冲料、高碳钢、耐候钢、汽瓶钢、低合金卷板等），不锈钢普热、普冷、涂镀（热镀锌、镀铝锌、电镀锌）、酸洗、马口铁、中厚板、型材等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系。并实行“开平、纵剪、分卷、运输”一条龙服务。

本公司自成立始就一直本着“诚信、互利、双赢”的原则，广交朋友，本着“人无我有，人有我优，人优我廉，同等价格比服务，同等服务比价格”的营销理念，想客户所想，急客户所急，努力追求与客户稳定、长远的合作关系。凭借自身先进的网络管理和完善的物流系统形成一条高效的信息高速公路。

产品说明

不锈钢 锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等元素。不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si、Cu等。201 202 301 304 304L 304N1 304N2 305 309S 310S 316 316T 316L 316N 316LN 317 317L 321 347 329J1 405 409L 410L 430 434 439 444 403等国内系列，SUS201 SUS304L SUS316L SUS410L S20100 S30400 S30403 S31600 S40900 STS201 STS304L STS316L等进口系列。

冷轧卷

牌号如下：DC01 DC03 DC04 DC05 DC06

SPCC SPCE SPCE SPCF

B240ZK B280VK St37-2G St44-3G St52-3G(冷轧汽车结构钢)

B170P1 B210P1 B250P1 HC180Y HC220Y HC260Y(冷轧加磷汽车钢)

HC260LA HC300LA HC340LA B340LA HC380LA HC420LA B410LA
HC460LA HC500LA (冷轧低合金汽车钢)

HC250/450DP HC280/590DP HC340/590DP HC550/690DP
HC420/780DP HC500/780DP HC550/980DP HC820/1180 B340/590DP
B420/780DP (冷轧汽车双相钢)

日系车板牌号JSC270C JSC270D JSC270E JSC270F JSC270G JSC340P JSC390P
JSC440P JSC340W JSC390W JSC270H

JSC340H JSC590Y JSC780Y JSC440R JSC440W JSC590R SP121 SP122 SP123
SP124 SP128 SP129 SP132-340

SP132-370 SP135-340 SP151-440 SP152-440 SP132-440B SP151-590

【冷板】是冷轧钢板的简称。冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如唐钢、柳钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。

规格：

厚度为(0.2-4)mm，宽度为(600-2000)mm，钢板长度为(1200-6000)mm。一般牌号为DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,SPCC,SPCE,ST12-15等。分类：普通碳素冷轧钢板 深冲冷轧钢板，超深冲冷板

麻面冷轧钢板 单光面和双光面冷轧钢板 厂家：

国内主要生产厂：首钢、本钢、武钢、鞍钢、柳钢、唐钢、包钢等用途：

如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等

酸洗板

牌号如下：日标酸洗板DD11 DD13 国产SPHC SPHD SPHE SPHF

SAPH310 SAPH370 SAPH400 SAPH440 SPFH540 SPFH590
(用于要求加工成型的汽车结构架、车轮、汽车座椅等构件)

QSTE340TM QSTE380TM QSTE420TM QSTE460TM QSTE500TM QSTE550TM(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或较高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件)

B510L(汽车大梁、横梁用)

S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC S550MC S600MC S650MC

S700MC(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件。)

日标酸洗板牌号JSH270C JSH270D JSH270E JSH270F JSH310W JSH370W JSH440W
JSH540R JSH590R JSH590Y

SPH270C SPH270D SPH270E SPH270F SPH310
SPH370 SPH440 SPH540 SPH590 SPH590DU

主要用途：1、汽车行业热轧酸洗在汽车行业主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁等。车轮，包括轮辋、轮辐射等。驾驶室内板。车厢板，主要是各种卡车的车厢底板。其它冲压件，包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。

2、机械行业（不含汽车）主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。

3、轻工家电家电，主要用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。4、其他自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。

镀铝锌板

热镀铝锌卷/板是以各种强度和厚度规格的冷轧卷/板为基材，在双面热镀一层Al-Zn镀层所得到的预镀层钢板，镀层成分中质量百分比约为55%Al、1.6%Si，其余成分为锌，融合了Al的物理保护和高耐久性以及Zn的电化学保护特性。此外，在表面呈具有高装饰性的光亮银灰色泽及规则的花纹，并具有浮凸感。

镀铝锌板DC51D+AZ 镀铝锌卷DC51D+AZ 镀铝锌分条DC51D+AZ

镀铝锌牌号：DC51D+AZ dc52d+az DC53D+AZ DC54D+AZ DC56D+AZ

DX51D+AZ DX52D+AZ DX53D+AZ DX54D+AZ DX56D+AZ

韩国联合镀铝锌板：AZ150

无锡中彩镀铝锌：SGLCC

结构镀铝锌牌号：S250GD+AZ S350GD+AZ S550GD+AZ

产品用途

1.建筑业：民用和工业用建筑的屋顶，外墙，彩涂基板，车库门，栅栏，百叶窗等

2.家电业：洗衣机，冰箱，电视机，空调，烤箱，通风系统外覆盖件，防爆带钢，太阳能热水器，电器部件等

3.汽车工业：汽车，尾气管和催化转换器的防热罩，汽车车体底部零件，高速公路标志牌等

4.工业仪表：电控柜，工业冷冻柜，自动售货机等

热镀锌板与电镀锌板

热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

热镀锌板牌号：DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DC56D+Z DX51D+Z
DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z

S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z H220PD+Z
H260PD+Z H300LAD+Z H340LAD+Z

H420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H180BD+Z H220BD+Z
H260BD+Z HR340LAD+Z HR410LAD+Z

电镀锌牌号：SECC SECD SECE SECC-N5 SECD-N5 SECE-N5 SECC-P
SECD-P SECE-P

硅钢片，英文名称是silicon steel sheets，它是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。

主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%（见精密合金）

宝钢马达专用系列：B50AM470、B50AM1300等。

宝钢0.35系列：B35A210，B35A230，B35A250，B35A270，B35A300、B35A360、B35A440、B35A550、B35A
H300、B35AR300、B35AY-1等。

宝钢50A系列：B50A230、B50A250、B50A270、B50A290、B50A310、B50A350、B50A400、B50A470、B50A60
0、B50A700、B50A800、B50A1000，B50A1300

宝钢65A系列：B65A470、B65A530、B50A600、B65A700、B65A800、B65A1000、B65A1300

武钢：WDF-100，DWK2-80，70WK340，65W800RB 35WW230.35WW250，35WW300，35WW270。35WW400，
35WW440，50WW290，50WW310，50WW350，50WW400，50WW440，50WW470，
50WW600，50WW800，50WW1000，50WW1300 35W300 35W330 35W360 35W400，35W440，35W550，50W31
0，50W330，50W350，50W400，50W470，50W540，50W600，50W700，50W800，50W1000，50W1300，
35W230，35W250，35W270，35W290，50W250，50W270，50WH270，50W290，50WS290，50WD300，5
0WGT530，J23-50，50WG600，20WTG1500，20WTG1700，15WTG1550

太钢0.35系列：35TW230.35TW250.35TW270.35TW300.35TW360.35TW440.35TW550

太钢0.5系列:50TW250,50TW310.50TW350.50TW400.50TW470、 50TW600、 50TW800.50TW1000.50TW1300等。

鞍钢：50AW310.50AW350.50AW400.50AW470.50AW600.50AW800、 50AW1000、 50AW1300等。

马钢：M50W470、 M50W550、 M50W600、 M50W800、 M50W1000等。

加工车间

库存

订购说明

1、付款后3-5个工作日内安排发货

为追求服务时效，本公司所有产品均现货，并且和各速递公司签订了合作协议，确保买家所购产品能第一时间配送，缩短买家等待时间，提高服务效率。

因巴巴并非我们唯一销售渠道，仓库流动巨大，为保障产品能及时发货，请买家在购买前咨询客服是否有货。

2、退换货服务 为保障买家权益，维护良好的网购体验，基于我们的原因，导致买家对我们的产品的不满，均可享受无条件退换货的服务，具体事宜如下：

产品和店铺描述的图片型号，规格不一致或有误，我们将按照买家的要求退换货，往返费用均由我们承担，买家退货要保证产品无使用，产品本身的包装，配件，及其附件完好无缺，无损一同退回。

因买家签收未检查而发生运输损坏或其它问题，我们将无法为您提供任何退换货服务。请买家在退货时为您的产品安全负责，如果退货运输中发生运输损坏或包装严重破损等，我们即不能继续履行退换货服务。

本制度我公司拥有最终解释权，未尽事宜按照官方制度或国家法律法规执行解决。

二、退换货政策

因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出库入库等费用；

钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；

如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；

三、制度说明

采购钢材时，请将您单位的抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，将由我公司以快递方式送达；

我公司提供的为增值税，此可用作单位报税抵扣使用；

金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）。

联系我们

上海旭宏国际贸易有限公司

手机：17302149663 高宇

传真：021-56117620

邮箱：17302149663@163.com

地址：上海市宝山区铁力路