

# 喷雾机\_保源机械\_射程喷雾机

产品名称	喷雾机_保源机械_射程喷雾机
公司名称	巩义市保源机械厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:保源机械 型号:IQ1736
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道办孝北村
联系电话	0371-64383957 13838050189

## 产品详情

雾炮机的应用发展:现在一线城市中人多,车多,环境非常的差,造就了现在所谓的,再加上天气干燥,所以现在人们出门不得不戴口罩,可是尽管如此,还是没有办法阻止的到来,雾炮机是新研发的一种治霾扬尘的机器,他可以把水箱里的水进行雾化,喷射到空气中,与颗粒扬尘相结合增加其重量,使扬尘颗粒下沉,以达到净化空气的效果.

现在国内所有的城市粉尘污染都比较严重,特别是北方,特别是直径在10  $\mu\text{m}$ 以下的可吸入粉尘及2.5  $\mu\text{m}$ 以下的可入肺粉尘颗粒,虽然其在物料总量中所占比例不到0.5%,但其对人体的伤害非常之大,是造成肺病等职业病主要根源,严重威胁着人类的健康和生命.

工地风送式除尘雾炮机设备技术特点说明:专业工业造型设计,在满足使用的安全性,可靠性,方便性及性能指标的同时,造型美观,时尚,新颖,工艺考究,风筒及构件全被采用喷砂处理后的,功能转换效率高,射程远,覆盖面积大,颗粒细小切均匀,抑尘效果好,水雾与飘在空中的尘埃接触时.

风送式除尘雾炮机 雾炮机特点 :

1. 手动可360度旋转 , 自动型可自动左右摇摆 ( 可遥控控制有效距离70m ) .
2. 可随车装备、机动灵活、结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能可靠 ;
3. 射程远、覆盖面积大、所喷射水雾颗粒细小、与空气中的尘埃接触迅速 , 并形成一种潮湿雾状体 , 加重尘埃自重 , 加速尘埃沉降 , 抑制尘埃扩散、适用范围广、工作效率高。

风送式除尘雾炮机 雾炮机适用范围 :

城市拆迁工地、冶金钢铁企业、采矿区域、煤化工企业、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、干式物料仓库、露天、重度粉尘区域

、大型自卸车卸料区域、港口码头、储运区域、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

在目前全国工地都要求使用这种类型的雾炮，没有雾炮就不能进行正常的生产，不管是在建筑工地还是在拆迁工地，雾炮成为了降尘抑尘的产品，保源雾炮因粉尘污染治理效果好，除尘率高，被众多省及地级市环保局争相采购，成为城市一道亮丽的风景线。

保源降尘雾炮机能够将水雾化成直径约10~200 μm的水雾，通过高性能的远射风机将水雾送到粉尘集中处，水雾与粉尘结合、吸附成团，在重力的作用下沉降到地面，达到有效降尘的效果。移动便捷，随开随走，是解决露天粉尘无组织排放和除霾的产品。并且保源首创的能够实现全自动控制，在有效距离100米的情况下会实现全自动控制，喷射效果好，降尘迅速。

一般情况下无论是工地还是其他地方的都需要使用到雾炮，当然是会用最多的就是30米全自动雾炮机，这种类型的雾炮机能够进行全自动的喷射，由遥控机遥控控制，并且配备了24个不锈钢喷嘴能够将水雾化到雾状，在风机的推送下能够把水雾推送到30米开外从而起到降尘，降霾的作用。

另外保源环保生产的雾炮机还能够固定在消防车上进行固定喷射也能够固定喷射，由于是底部是万向轮可以进行正常的转移喷射。效果更佳!

工矿雾炮机看起来是一个比较庞大的高压降尘喷淋系统，单是经过巩义保源机械改造以后这种类型的雾炮机在操作的时候只需要一个小小的遥控就能够进行控制了。遥控能够指挥雾炮机进行定时，定点，定向的喷射，使用起来是相当的方便的。

多功能的降尘雾炮机不单单能够在建筑工地，露天料场进行使用，在拆迁工地，煤场也能够进行喷射降尘，当然他的工作原理也是非常的简单的，大致是这样的:水泵将储水罐箱内的水输送至喷嘴以雾状喷出，然后风机送风将水雾吹到更远处，“炮筒”能够做340度旋转。所以说现在很多的地方进行降尘处理的时候都会选择这种全自动类型的雾炮机去进行降尘处理。

与普通的喷淋机相比，降尘雾炮对用水的要求更高。据介绍，降尘雾炮喷洒的方式，节水效果明显。一次灌注8吨水，可以作业3个小时以上。当出现污染天气预警时，雾炮车就会上路执行降尘任务，实现降尘，防尘。

近年来，雾霾现象日益严重和频繁，影响范围也越来越大，使得社会广泛关注，党和高度重视。雾霾给公众健康、工作和生活带来巨大危害，公众对雾霾治理诉求日益高涨。随着建筑、煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等产业的迅速发展，在施工、开采、运输、储存等各环节作业时都会产生大量粉尘污染，而粉尘污染正是产生雾霾的源头之一。因此我公司自主研发了DQ系列环保降尘雾炮机和全自动洗轮机，两者搭配使用可以有效的控制粉尘污染、改善工作环境、预防工矿事故，对促进安全生产、保障职工身体健康、维护环境卫生都可以起到重要作用。

### (1) 车载雾炮机主要特点

- 1、射程远、覆盖范围广、工作效率高、可以实现精量喷雾
- 2、喷出的雾粒细小，与粉尘接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将粉尘抑制
- 3、配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电

- 4、可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组安装在运输车辆上
- 5、操作灵活，可遥控或人工控制，并可随意调解水平旋转及喷雾角度，使用安全可靠
- 6、耗水量相比其他抑尘喷洒设备（喷、洒水车）可节约70% - 80%，且水雾覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备
- 7、射程60米-200米可选，可根据客户实际要求配置

#### （2）车载雾炮机配电箱的使用环境条件：

- 1、环境温度：上限+40℃，下限-10℃，且24小时内测得的平均温度不超过35℃
- 2、海拔高度：海拔不超过2000米
- 3、相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%
- 4、垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°
- 5、周围环境：无火灾、危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所
- 6、超出正常使用条件时，可与制造商协商解决

#### 车载雾炮机产品特点：

- 1.设计新颖、配套完善，遥控/电控兼容、起动快捷、使用安全、灵活方便，喷雾设备拆卸后，车辆是工作人员的理想用车。
- 2.喷洒时，作业人员可坐在驾驶内或离开设备遥控控制，有效地避免药物对作业人员的污染。
- 3.功力强、风量大、射程远、喷幅宽、覆盖范围广、雾粒超细、可实现精量喷雾，可变换装配宽幅喷头和远射程喷头。
- 4.工作效率高、适用范围广、喷雾速度快、可边行走边喷雾，可遥控调节喷雾俯仰角度和水平旋转角度。
- 5.对物体有较强的穿透力和药液附着力、能有效地节约用药量和减少污染。

#### 主要配置：

可配套各种轻卡汽车、20KW柴油发电机组（电启动）

型号：遥控式雾炮机BY-60型

水平射程：40-60米/M

俯仰角度：-10° -40°

水平旋转角度：±170°（可调）

覆盖面积：3000平方米/m<sup>2</sup>

耗 量：3吨/小时（可调节）

液泵压力：3.5 MPa

风 速：20M/S

雾 粒 度：20—200 μ m（可调节）

设备型式：简易/普通/标准/加强

控制方式：遥控/手动

防护等级：IP55

发动机：12KW

外形尺寸：1600MM\*1400MM\*2550MM

水 箱：3-10吨/T

使用环境：-30 ° —45 °

重 量：300KG

保源机械专业生产雾炮机、推车式雾炮机、悬挂式雾炮机、固定式雾炮机、车载式雾炮机、移动式雾炮机、背负式雾炮机、干雾降尘系统、除霾利器、雾炮机、除尘雾炮机、降尘雾炮机、