

高原特种车12KW柴油发电机移动电源

产品名称	高原特种车12KW柴油发电机移动电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

高原特种车12KW柴油发电机移动电源柴油发电机组在运用进程中许多状况下是需求依据所需求的实践状况来调理转速的，这就牵扯到了调速问题。不同的发电机类型，有不同的调速办法。作用于柴油机的力矩有两个，一个是柴油机自身产循环的输出力矩，另一个则是外在负载加在柴油机上的负荷力矩。依据物理学原理，只需当力或许力矩相平衡时，体系才干够安稳的作业。

高原特种车12KW柴油发电机移动电源作为发电设备，柴油发电机组有着一些很好的长处：

- 1、体积相对较小，灵敏便当，便当移动。
- 2、操作便当，简略易操控。动力质料(燃油)来历广泛，简略得到。
- 3、一次性出资较少，主张快，能够快速供电和快速中止发电。
- 4、供电平稳，供电质量能够通过技能改进行从前进。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 235kg

外形尺寸： 1180*650*752