楼体外墙广告、电梯玻璃广告、LED透明广告屏

产品名称	楼体外墙广告、电梯玻璃广告、LED透明广告屏
公司名称	广州先马电子产品有限公司
价格	23000.00/平方米
规格参数	品牌:胜马 型号:LED-12mm
公司地址	gzlaser@sina.cn
联系电话	020-34040493 18620116740

产品详情

一种新型超透明LED显示屏技术，具有70%—95%的通透率，面板厚度仅10mm，LED单元面板可从玻璃后面紧贴玻璃安装，单元尺寸可根据玻璃尺寸定制，对玻璃幕墙采光通透影响很小，且

方便安装维护，非常适合“ 建筑媒体 ”领域的应用。

这种LED显示技术的设计极大地减少了结构部件对视线的阻挡，大限度的提高了通透效果。同时还具有新颖独特的显示效果，观众站在理想距离观看，画面像悬浮于玻璃幕墙之上。在这种

屏幕上播放广告，在设计广告内容画面时，可将不必要的底色去掉，换成黑色，仅将所需表达的内容显示出来，播放时黑色部分不发光，即为透明效果，这种播放方法可以极大地减少光污染

，同时还可以减少能耗，可以实现比普通LED显示屏节能30%以上。

新型超透明LED显示设备的优势及特点：

(1)具有极高的透视率，保证了楼层之间、玻璃立面、窗户等采光结构的采光要求及视角范围，保证了玻璃幕墙原有的采光透视功能。

(2)不占用空间，主板厚度仅10mm，显示屏屏体重量仅12Kg/㎡，无需改变建筑结构，直接粘贴与玻璃幕墙上。

(3)无需钢架结构，节省大量安装和维护成本，室内安装室内维护，及其简便。

(4)独特的显示效果，因为显示背景是通透的，可以使广告画面给人悬浮在玻璃幕墙上的感觉，具有很好的广告效果和艺术效果。

项目实例：2012年，西安临潼华清池旅游景区需要在一个新建的广场四周打造一个以玻璃幕墙为大屏幕的大型水幕光影舞台，广场底下是一个大型商场，LED屏幕安装在广场四周斜面的

玻璃幕墙上，夜晚播放视频图像，当做舞台背景，白天玻璃还需要透光，要求LED屏幕必须是通透的。新型超透明LED显示屏技术成功满足了项目的要求，结合现场水幕、音响等一系列技术，

收到了非常震撼的现场效果。

市场应用潜力

我们认为，新型超透明LED显示屏开拓了一个新的应用领域，具有广阔的市场前景，特别适用于“ 建筑媒体 ”领域，迎合了一种新兴市场的需求，成功地开创了一种优质的户外媒体资源

。

据统计，中国现代化的玻璃幕墙总面积已经超过7000万平方米，主要集中在城市地区，如此巨大的玻璃幕墙存有量，是户外媒体广告的一个巨大潜在市场，这块市场的广告价值还没有被

完全开发出来，在城市户外广告资源日益枯竭的情况下，玻璃幕墙是一个新的蓝海领域。这个领域的范围很广，如城市地标建筑、市政建筑、机场、汽车4S店、酒店、银行、连锁店等具有广

告商业价值的玻璃幕墙楼宇。

产品名称：LED透明屏显示屏

规格：LED-8mm/ LED-10mm /LED-12mm/LED-16mm(4种规格）

点间距：8mm 10 mm12 mm16 mm

像素密度：15,625 px/㎡10,000 px/㎡6,944 px/㎡3,906 px/㎡

LED封装方式：SMD 4312

单元尺寸(WxH)：(640+320)×320 mm

单箱尺寸(WxH)：1024×1204/960×1280/960×1536/1024*2048

箱体材质：铝型材

重 量(箱)：12kg

通透率：75，80%，80%，87%

亮 度： 5,000 nits

刷新率：≤1920 Hz

较大功耗：800W/㎡

平均功耗：250W/㎡

维护方式：后维护

水平视角：160 °

垂直视角：160 °

驱动方式：恒流驱动

工作电压：DC 5V

工作温度/湿度：-10～40摄氏度 ,10%-90%无凝露

输入电压：AC 100V～240V

使用寿命：10万小时

控制方式：PC电脑/可过手机/ipad平板控制

适用：地标建筑、市政建筑、机场、汽车4S店、酒店、银行、连锁店等具有广告商业价值的玻璃幕墙楼宇。