

一牵一光缆牵张设备7.5KN小张牵设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 一牵一光缆牵张设备7.5KN小张牵设备 |
| 公司名称 | 霸州市朝阳五金机具厂 |
| 价格 | 17500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万源 型号:7.5KN 类型:五金工具 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 联系电话 | 0316-7396961 18033656583 |

产品详情

一牵一光缆牵张设备7.5KN小张牵设备 我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用机TY-1*7.5磨芯式张力机 YM7.5KN 磨芯式液压被动张力机。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。TY-1*7.5磨芯式张力机 YM7.5KN磨芯式张力机 三吨张牵机

液压张力机

2*90液压张力机

张力(kN)：2×90或1×180

持续张力(kN)：2×80或1×160

放线速度(km/h)：5

放线卷筒槽底直径(mm)：1850

卷筒槽数：2×6 回牵力(kN)：2×90或1×180

回牵速度(km/h)：2×1.7

适用导线直径(mm)：48.8

发动机功率/转速(kW/rpm)：82.5/2500

外形尺寸(mm)：5300 × 2290 × 2950

重量(kg)：10500

1*40液压张力机

张力(kN)：40

持续张力(kN)：35

放线速度(km/h)：5

放线卷筒槽底直径(mm)：1200

卷筒槽数：5

回牵力(kN)：40

回牵速度(km/h)：3

适用导线直径(mm)：32

发动机功率/转速(kW /rpm)：51/2500

外形尺寸(mm)：3400 × 1800 × 2400

重量(kg)：2800

YL-YQ90液压牵引机

产品型号:YL-YQ90

主要技术参数

牵引力(kN): 90

持续牵引力(kN): 80

牵引速度(km/h): 5

卷筒槽底直径(mm): 520

卷筒槽数: 7

适用钢丝绳直径(mm): 20

通过连接器直径(mm): 60

发动机功率转速(kW/rpm): 123/2500

外形尺寸(mm): 3500 × 2100 × 2500

整机重量(kg): 4300

我厂是专业生产液压张力机、液压牵引机的厂家，动力均为柴油、，进口的发动机、MC的尼龙胶块，使其使用寿命长久。

液压张力机型号分为：SY-YZ30A张力机 SA-YZ40张力放线机 SA-YZ2*35 SA-YZ2*40 SA-YZ2*50导线张力机 SA-YAM7.5磨芯式张力机 SA-YZ2*55型张力机 SA-YZ2*70张力机 SA-YZ2*80液压张力机 1*160KN张力机 1*140KN张力机等型号。

此外我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，绞磨机，电缆输送机，卡线器，网套，牵引绳。紧线器，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用机磨芯张力机

。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。

磨芯张力机销售热线：18033656583 手机：13931623535