

# 绅豪厂家直销东风风神AX7带LED灯迎宾踏板

产品名称	绅豪厂家直销东风风神AX7带LED灯迎宾踏板
公司名称	佛山市顺德区绅豪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DEE 型号:AD-MJ-008 材质:304不锈钢+ABS塑料底座
公司地址	中国广东 佛山市 顺德区勒流镇，上涌工业区，兴业东路七号
联系电话	86-75723662355

## 产品详情

产品名称：东风风神AX7带LED灯不锈钢迎宾踏板 门槛条

产品型号：[AD-MJ-008](#)

适配车型：

东风风神AX7 2015款 2.0L AT

东风风神AX7 2015款 2.0L MT

东风风神AX7 2015款 2.3L AT

产品颜色：银色

产品材质：304不锈钢+ABS塑料底座

使用范围：汽车门槛

产品品牌：绅豪DEE

内置灯: LED灯

安装方式：粘贴式安装

## 产品特点：

接原车电源线，背面3M胶直接粘贴，安装简单方便安全。

## 产品描述：

- 1.AD-MJ-008专车专用，不锈钢板；
- 2.技术创新无需触动原车线路，无损安装，安装简便，装饰效果好；
- 3.绝佳质感，304不锈钢，尽显豪华气质，彰显非凡品味；
- 4.超酷超炫，极致蓝光效果彰显奢华之感；
- 5.完善包边，幼稚橡皮包裹防撞防蹭功能增加车身美感，细致保护您的爱车；
- 6.优秀材质，光泽亮丽，镜面感十足，不生锈不褪色，耐磨耐刮花；
- 7.背面3M胶，安装简单，撕开红色保护膜，黏贴上即可；

## 产品用途：

可以有效防止汽车内饰护板刮花，保护原车塑料板。

## 产品安装：

- 1、拆卸左前车门门槛处3块塑料件；
- 2、拆卸仪表台左侧盖板；
- 3、然后拆开左侧A柱盖板；
- 4、撕开控制器背侧3M贴，将控制器固定在仪表台左侧钣金壁上；
- 5、将产品线束插头A固定在左前门槛处；
- 6、将产品线束插头B固定在左前门槛，线束沿原车线束固定，将插头C线束继续向车尾走线；
- 7、拆卸左后门门槛条，拆开左后车门门槛塑料护板，将插头C走线到护板下侧固定；
- 8、拆卸右前车门门槛塑料护板，将插头E固定在右前门槛侧；
- 9、将插头D端线束沿原车线束向车头方向走线，并使用扎带固定；
- 10、将线束经副驾驶位手套箱底继续走线，经仪表台底空腔由主驾驶位油门踏板边突出线束线束由金属管右侧穿出；

- 11、将步骤10的线束与出口出上侧手头线束固定，然后将线束向收音机方向走线；
- 12、将线束沿方向盘下侧塑料件的内部走线，插头F直线到插头A处与其连接；
- 13、比对踏板底的定位柱与原车门槛孔位安装迎宾踏板；
- 14、将踏板的线束在门槛钣金处折弯，然后压牢还原橡胶条，将踏板线束的插头与产品线束相应插头连接；
- 15、将控制器具输入端向上走线到A处位置，然后与图中所指插头破皮连接。+所指线束与产品正极红线连接；-所指线束与产品复机黑线连接。将顶棚灯档位设置到：“DOOR”档，检测产品功能，确认无误后还原拆卸的零部件。