

水油通用防粘助剥剂ALON-8016艾诺化学

产品名称	水油通用防粘助剥剂ALON-8016艾诺化学
公司名称	黄山市中昊商贸有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:艾诺化学 型号:ALON-8016 有效成分:100%
公司地址	安徽省黄山市休宁县海阳镇金家巷
联系电话	0559-2662789 13855900598

产品详情

水油通用防粘助剥剂

ALON-8016

产品描述

ALON-8016是为PU革浆料定制的防粘助剥得离型助剂。与PU树脂相容性极佳，不易析出，故在离型纸上的残留少，对保持离型纸多次反复使用十分有效。对深细纹离型纸可增强渗透性，增加纹路立体感，光泽柔和、并具干绵蜡感无油腻，润湿、流平，铺展性具佳，可有效防止生产中水印、水条、水点、拖线，油斑等弊病的发生。本品还可提高树脂展色性，有效防止浮色的发生。

物性参数

成份	聚醚改性氟硅氧烷（羟基官能团）
----	-----------------

外观	浅黄色透明至微浊液体
有效成分	100%
粘度	800-1800cPs(25)
密度	1.00-1.05
溶解度和相容性	溶于水和有机溶剂

产品特点

与PU树脂相容性极佳，不易析出，故在离型纸上的残留少，对保持离型纸多次反复使用十分有效。对深细纹离型纸可增强渗透性，增加纹路立体感，光泽柔和、并具干绵蜡感无油腻，润湿、流平，铺展性具佳，可有效防止生产中水印、水条、水点、拖线，油斑等弊病的发生。本品还可提高树脂展色性，有效防止浮色的发生。

应用范围

水性体系；

油性体系；

无溶剂UV体系

建议用法及用量

- 1.推荐用量基于总配方的0.05-3%，水中分散，油溶。在固化剂加入前添加，添加方法无特殊要求，充分搅拌均匀；
2. ALON-8016粘度高，为了更好的均匀分散到应用涂料体系中，建议先用水或烷烃类、芳烃类溶剂开释后再添加到涂料中。

包 装 25公斤/桶。

注意事项

1. 本产品高固含，无毒不燃，须密封阴凉处保存；
2. 本产品可与水或烷烃类、芳烃类溶剂任意比例稀释。