

# 电视薄膜天线圈薄膜天线亮键电子图

产品名称	电视薄膜天线圈薄膜天线亮键电子图
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:NM1983
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

## 产品详情

车载薄膜天线外观要求：

- 1.表面无脏污、无折痕。
- 2.外形全部使用五金模具冲压，确保产品外形美观。

车载薄膜天线规格：

- 1.银线设计及印刷宽度：4mm（特殊走线密度大按照客户要求设计）；不低于间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4
- 2.银线印刷厚度：3~5um
- 3.银线回路电阻800~1000 按照客户要求订制
- 4.按键开关寿命：> 100万次

5.键标作力：15~750g力

薄膜天线环境温度：

- 1.工作温度：-20 ~ +70 ；
- 2.存贮温度：-40 ~ +85 湿度95% ± 5% ；
- 3.大气压：86 ~ 106KPa

型号 Model 薄膜天线

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB ( Maximum )

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100\*30\*435mm

尺寸 Meas 450\*340\*220mm ( 40pcs )

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

型号 Model 车载卫星天线

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB ( Maximum )

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100\*30\*435mm

尺寸 Meas 450\*340\*220mm ( 40pcs )

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

车载卫星天线是安装在汽车上的一种卫星天线，车载卫星天线接收就是接收卫星传送的电视信号,只要在卫星信号有效覆盖区内,都可以有效地接收,是真正的无缝链接,这就是卫星电视的移动接收。卫星天线载体(车或船)只要给它通上电（DC12V，车上船上都有），它就会自动找到卫星的位置，并且时刻保持跟踪，始终与卫星保持同步

随着全球化趋势进一步加强，为了给客户提供更精准、迅捷及更优质的服务。深圳市亮键电子科技有限公司在管理、技术、设备、材料、品质方面作了全方位的策划，以站在客户立场利益的原则，降低产品成本，价格更合理，品质更优良，以赢得新老客户支持与肯定。