

## 幕墙板用铝板\_2米超宽铝板\_铝板生产厂家

产品名称	幕墙板用铝板_2米超宽铝板_铝板生产厂家
公司名称	河南中州铝业高科有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	厚度:0.3~6.0 宽度:800~2000` 长度:800~8000
公司地址	河南省郑州市巩义小关镇口头工业园区
联系电话	15617573433

### 产品详情

幕墙板用铝板\_2米超宽铝板\_铝板生产厂家

交货期：（常规）5~7天---（非标宽板）7~10天---（H18）3天左右

产品规格（mm）：厚度：0.2~6.0 宽度：800~2000 长度：800~8000

高质量版型，价格优惠，产品质量上乘

优秀的销售，售后服务

中州铝业铝板，欢迎电话询价

[15617573433](tel:15617573433)

我们将以优良稳定的产品，全面周到的服务为您提供各类铝板带材

具体价格，以实际报价为准，欢迎拨打24小时免费报价电话

了解中州铝业更多，欢迎访问 [www.al1234.com](http://www.al1234.com)

联系电话（询价）：15617573433

QQ：488688118

郑州市中州铝业有限公司??156175734333

郑州市中州铝业有限公司位于小关镇口头村310国道口头汽车站西100米路南，占地66800平方米，建筑面积19600平方米。固定资产投资2亿元,拥有720\*1650铸轧生产线八条，1650冷轧生产线一条，1450冷轧生产线一条，配套退火炉八台，飞剪机组两台，拉弯矫直机组一台，高速精洗机组一台。主要生产1系、3系、5系、8系铝板、铝卷、铝带等铝系列产品，年产量20余万吨。产品广泛用于交通设施、家居家电、保温材料、防腐材料、装饰装修、汽车制造、电子产品等领域，用途十分广泛。

一：合金及加工状态：

?

???1、铸轧料主要生产23：1050、1060、1100、3003、等合金。

?? 2、加工状态：O态H12、H14、H16、H18、H24、H26

?

二、生产范围：

?

???1、厚度范围：0.3mm--6mm的板、带材。卷材内径605mm或505mm.

?

???2长度范围：800--8000mm的板材，可加纸或覆塑料膜。

?

???3、宽度范围：800--2000mm的板、带材。

?

三、1850拉弯矫直机组，厚度 2.0mm,卷材内径505mm.

?

四、热轧板、带材，主要以热轧普板、深冲料、辊涂料、汽车、火车、船舶板、一般氧化板、建材、民用基础板等为主；铸轧料主要以普板和幕墙板为主。

?

五、生产标准依照中华人民共和国铝及铝合金加工标准执行。

?

1、化学成分依照：GB/T3190-2008标准。

?

2、轧制板材依照：GB/T3880-2008标准。

?

3、轧制带材依照：GB/T8544-2008标准。

?

4、尺寸偏差依照：GB/T3194-2008标准。

?

5、力学性能依照：GB/T228及GB/T7999。

根据用户需要生产各种规格铝板、铝卷、幕墙板

幕墙板钢性好，重量轻，强度高；不易玷污，便于清洁保养；安装施工方便快捷，在工厂成型，施工现场不需裁切，只需简单固定；可百分百回收再利用，有利于环保。

???

???

???

???

幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。

???

???

???

中州铝业供应铝幕墙板，铝板墙板的主要特点表现在以下几个方面。1.质量小 幕墙铝单板是由铝和密度比较小的塑料芯材复合而成的，因此与具有相同刚性或相同厚度的铝（或其它金属）相比，其质量小与玻璃、石材相比，质量更是小得多。2.刚性好 幕

墙铝单板巧妙的利用了工字钢结构的力学原理，巧妙赋予其独有的力学性能，加之幕墙铝单板是在高温条件下实现复合，并在整个加工过程中铝板两层铝板处在一定的张力状态下，当成型冷却后，因上下对称的铝板与芯材在收缩率上的差别，形成板材稳定的内应力而具有良好的刚性。与单层铝板相比，其弹性限度较大，不易产生变形，在没有太大外力作用的自然状态下，能够长久地保持良好的平整性能。

3.颜色丰富，装饰性强 幕墙铝单板的图层面可以做成各种各样的颜色，开展对所有用途匹配的图案设计。此外，还为利用照相复印技术仿真图案花岗岩、木纹及金属等的花纹，提供单色得不到的、具有精密质感、高质量的图案设计。丰富的颜色与图案设计满足了适应不同环境要求的协调性，使不同的建筑风格与环境相适应，选用的色彩与环境相和谐，在整体艺术效果上达到完美的统一，给人们一种鲜艳柔美的视觉享受。用幕墙铝单板装饰的幕墙与绚丽的玻璃幕墙和典雅的石材幕墙比起来毫不逊色。在阳光照射下，它的层面既绚丽又凝重，同时又避免了光污染。

4.表面平整性高 幕墙铝单板是采用连续热复合生产工艺生产的，因此与单一材料的金属板比了解中州铝业更多，欢迎访问 [www.al1234.com](http://www.al1234.com)

较，其表面平整度高，特别是大尺寸的板材更为明显。用于建筑物装饰，具有浑然一体的平整外观。

5.耐久性好 幕墙铝单板采用了金属与芯材热复合技术，粘结牢固，其表面涂层根据使用环境的不同选用不同材料，一般采用三类涂料，即氟碳涂料、聚酯涂料、丙烯酸涂料，其中氟碳涂料具有更为优异的耐候性，多用在幕墙装饰与特定场合，试验研究表明在室外恶劣环境下可使用20年以上。

6.加工性好 幕墙铝单板是由铝和塑料复合而成的，易于进行切断、打孔、挖槽、弯曲等加工，可用铝材或木材专用的加工设备进行加工。因此，不仅能在生产厂家加工，建议复合板可进行现场加工。

7.优异的防火性能

???在幕墙铝单板系列中，防火幕墙铝单板采用了新了解中州铝业

更多，欢迎访问[www.al1234.com](http://www.al1234.com)

研发的芯料，这种芯料填充了不然无机填充料，因此防火性能的提高取得了飞跃，可达到b1级标准，能满足建筑法规的要求。

8.成本特性好 幕墙铝单板生产采用预涂连续涂装以及金属/芯材的连续热复合工艺，与一般的金属单板相比，生产效率高，原料成本低，是一种成本特性好的材料。 9.环境协调性好 废弃的幕墙铝单板中的铝和塑料芯材均可100%再生使用，环境负荷低。此外，木幕墙铝单板和室外装饰幕墙铝单板采用了氟碳涂料，制品具有很高的耐久性，日常保养费低，降低了整个生命周期成本。

10.用途广泛 幕墙铝单板性价比好，用途广泛，除可应用于幕墙、内外墙、门厅、饭店、商店、会议室等的装饰外，还可用于旧建筑的改建，用作柜台、家具的面层、车辆的内外壁等。

郑州市中州铝业专业生产铝板 铝卷厂家，  
产品广泛用了解中州铝业更多，欢迎访问 [www.al1234.com](http://www.al1234.com)  
于全国各地，欢迎新老朋友选购

交货期：（常规）5~7天---（非标宽板）7~10天---（H18）3天左右

产品规格（mm）：厚度：0.2~6.0 宽度：800~2000 长度：800~8000

高质量版型，价格优惠，产品质量上乘

优秀的销售，售后服务

中州铝业铝板，欢迎电话询价

15617573433 了解中州铝业更多，欢迎访问[www.al1234.com](http://www.al1234.com)

我们将以优良稳定的产品，全面周到的服务为您提供各类铝板带材

具体价格，以实际报价为准，欢迎拨打24小时免费报价电话

联系电话（询价）：15617573433

QQ：488688118